



Codice	CK298933
EAN	4711174724895
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS2423P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16
Volume (cm ³)	102312

RackStation® RS2423+?

Archiviazione efficiente per la gestione centralizzata dei dati

Archiviazione sicura per la tua azienda

Pronto per il business

Oltre 3.500/1.700 MB/s in lett./scritt. seq., 10GbE integrato e fino a 216 TB di archiviazione raw prima dell'espansione.

Configurazione flessibile

Aggiungi 12 vani unità extra, le porte 1/10/25GbE e i volumi cache su SSD quando ti occorre.

Applicazioni versatili

Esegui il backup di 300 endpoint, gestisci 50 videocamere IP oppure sincronizza e condividi in sicurezza i file tra siti e dispositivi.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Memoria DDRAM	8000 MB
Numero massimo utenti FTP	2000
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	3
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	x1 porta LAN RJ45 10GbE x2 porte LAN RJ45 1GbE
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	119,95 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	

	.
Altezza massima	88 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	552 mm
Peso	11500 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA x 1
Software	.
Manuali	Guida di installazione rapida X 1