


<b>monitor desktop 44,5" PHILIPS PHILIPS          Monitor 45B1U6900C</b>	
Codice	CK299358
EAN	8712581797430
Marca	PHILIPS
Part number	7784049
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	145199
<p><b>Beyond well-equipped</b></p> <p>This Philips USB-C multi-purpose monitor offers clutter-free setup. With a single cable you can view smooth, high-resolution video, transfer data and charge your laptop. The headphone holder brings cable management to the next level.</p> <p>Optimal Connectivity          USB 3.2 high-speed data transfer          Built-in KVM switch to easily switch between sources          RJ-45 to USB-C gives easy network connection with security</p>	

## Superb Picture Quality

VA display delivers awesome images with wide viewing angles  
DisplayHDR 400 for more lifelike and outstanding visuals

## Designed for the way you work

Curved display design for a more immersive experience  
32:9 SuperWide screen designed to replace multiscreen setups  
Built-in stereo speakers for multimedia  
Tilt, swivel and height-adjust for an ideal viewing position  
Eyesafe-certified blue light protection and colour accuracy

## Designed for sustainability

PowerSensor saves up to 80% energy cost

## SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	44,5"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	44,5 "
Rapporto d'aspetto	32:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,21 mm
Frequenza massima	75 Hz
HDR	Si
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	Si

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione video	Dual Quad Ultra HD (DQHD)
<b>GENERALE</b>	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Internal
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USBC a C/A Y, cavo di alimentazione
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	<p>Connettività</p> <p>Ingresso segnale: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C fino a 100Watt x 1, LAN RJ45 x 1, USB x 4, KVM</p> <p>Audio (ingresso/uscita): Uscita audio</p> <p>Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata</p>
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W

<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	1085 cm
Altezza	515 cm
Profondità	23 cm
Peso	12,81 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	70000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No