

<p>Multifunzione laser a colori a4 LEXMARK 40N9140 - MC3224dwe 40N9140</p>	
Codice	CK299365
EAN	0734646679862
Marca	LEXMARK
Part number	40N9140
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.555
Volume (cm ³)	112320
<p>Il prodotto multifunzione Lexmark MC3224dwe offre un output a colori fino a 22 pagine al minuto*, oltre a funzioni di acquisizione e copia, e la praticità di un touch screen, il tutto in un design compatto.</p>	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	22 ppm
Marca	LEXMARK

Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	1 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	176 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	250 sheets
Fronte/retro	sì

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	22 ppm
Duty cycle mensile	1500 pages
Durata MAX toner B/N	1500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	1500
Tempo stampa prima pagina	11 sec
Velocità di stampa colore A4	22 ppm
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	1500
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	600
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	11 ppm
Velocità scansione colore	11 ppm
FAX	
Invio fax via PC	no
Invio fax a colori	No
Altre funzioni di fax	NO FAX
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
SOFTWARE	
Compatibile Mac	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No

Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
FUNZIONI	
Fax	no
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41,12 cm
Profondità	39,41 cm
Altezza	24,37 cm
Peso	16,1 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	51 DB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	112 sec
Tempo uscita prima copia colore	11,2 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	750
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	500
FORMATI SUPPORTATI	

Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	TIFF, PDF, JPEG, JPG
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x600
Altre risoluzioni	nero: 4800 Color Quality, 600 x 600 dpi, colore: 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	0,29 W
MEMORIA	
Hard disk	no
Tempo stampa prima pagina b/n	22 sec
Tempo stampa prima pagina colore	11 sec