

<b>98uh5j-h</b>	
Codice	CK299424
EAN	8806091848529
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	98UH5J-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	155.38
Volume (cm <sup>3</sup> )	1997388
<b>98UH5J-H - Monitor Signage Ultra HD High Haze</b>	
<b>Luminosità giusta del display</b>	
Con una luminosità consigliata di 500 cd/m <sup>2</sup> per l'installazione in interni, la serie UH5J-H trasmette chiaramente i contenuti e attira l'attenzione del pubblico ed è quindi la soluzione più adatta per il marketing in sale riunioni, aeroporti, negozi, centri commerciali, ecc.	
<b>Alte prestazioni con webOS</b>	
La piattaforma LG webOS migliora la comodità d'uso dell'utente grazie a una GUI intuitiva e a semplici strumenti per lo sviluppo delle app.	
<b>Rivestimento protettivo</b>	
In diversi luoghi la serie UH5J-H non può evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità ecc. che, nel tempo, possono compromettere le prestazioni. Il rivestimento conforme della scheda di alimentazione riduce questi rischi proteggendo la serie UH5J-H da sale, polvere, polvere di ferro, umidità ecc.	
<b>Gestione dei contenuti Mobile</b>	
È possibile creare un profilo del negozio e ottenere consigli sui modelli utilizzando l'app Promota. Gli utenti possono personalizzare modelli per tutti i settori e creare e gestire facilmente i contenuti	

non solo su PC ma anche su dispositivi mobili.

#### Design certificato IP5x

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce la protezione dalla polvere del prodotto, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

#### Compatibile con sistemi di controllo AV

La serie UH5J-H supporta Crestron Connected® per offrire un'elevata compatibilità con i sistemi professionali di controllo AV e per un'integrazione continua e un controllo automatico al servizio di una gestione aziendale efficiente.

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	98"

#### DIMENSIONI

Altezza	124,68 cm
Larghezza	219,18 cm
Peso	66 Kg
Profondità	8,6 cm

#### SCHERMO

Dot pitch	1,07 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	98 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

#### GENERALE

Colore principale	Nero
Classe efficienza energetica	A

#### CONNESIONI

Nr. porte DVI	1
---------------	---

Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	420 W
Multimediale	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)