


Switch TP-LINK TL-SG2218P	
Codice	CK299589
EAN	4897098689509
Marca	TP-LINK
Part number	TL-SG2218P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.854
Volume (cm <sup>3</sup> )	10895.36
<p>Porte Full Gigabit - 16× porte gigabit PoE+ e 2× gigabit SFP Slots per connettività cablata ad alta velocità.</p> <p>150 W PoE Budget - 16× porte compatibili con standard 802.3at/af PoE+ con power budget totale di 150 W*.</p> <p>Dispositivo integrato Omada SDN - Omada Software Defined Networking è la soluzione business networking che consente di gestire le reti Omada in Cloud anche da remoto, grazie a un'intuitiva piattaforma centralizzata.</p> <p>Static Routing - Indirizza il traffico interno per un utilizzo ottimizzato delle risorse di rete.</p> <p>Sicurezza avanzata - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control,</p>	

DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication e altre.

Ottimizzazione applicazioni video/voce - L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

IPv6- Supporto IPv6 con dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery.

## SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	16 n

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	240 W
Alimentazione ridondata	No

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	16
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	1
PoE Budget	150 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	26 mm
Larghezza	209 mm
Peso	0 gr
Profondità	126 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0

## CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
---------------	----

Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE