



Switch TP-LINK TL-SG2218P	Portion Name of the control of the
Codice	CK299589
EAN	4897098689509
Marca	TP-LINK
Part number	TL-SG2218P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.854
Volume (cm³)	10895.36

Porte Full Gigabit - 16x porte gigabit PoE+ e 2x gigabit SFP Slots per connettività cablata ad alta velocità.

150 W PoE Budget - 16x porte compatibili con standard 802.3at/af PoE+ con power budget totale di 150 W*.

Dispositivo integrato Omada SDN - Omada Software Defined Networking è la soluzione business networking che consente di gestire le reti Omada in Cloud anche da remoto, grazie a un'intuitiva piattaforma centralizzata.

Static Routing - Indirizza il traffico interno per un utilizzo ottimizzato delle risorse di rete.

Sicurezza avanzata - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control,

DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication e altre.

Ottimizzazione applicazioni video/voce - L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

IPv6- Supporto IPv6 con dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC/DC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	240 W	
Alimentazione ridondata	No	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	Si	
Nr. porte PoE	16	
Quality Of Service (QOS)	Si	
Supporto Routing (Layer 3)	Si	
Vlan supportate	1	
PoE Budget	150 W	
Gestione	Managed (CLI)	
Industriale	No	
Stackable	Si	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza	26 mm	
Larghezza	209 mm	
Peso	0 gr	
Profondità	126 mm	
Rack-Mountable	No	
Nr. unità rack	0	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	

Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE