ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Monitor 23,8 - 16:9 pro-line** | |
| Codice | CK299634 |
| EAN | 4038986140812 |
| Marca | AOC |
| Part number | 7896055 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.38 |
| Volume (cm³) | 50752 |

Display IPS piatto FHD da 23,8" per semplificare la produttività in ogni tipo di ufficioAOC 24P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un design a cornice su tre lati che ha tutto ciò che ti occorre per ottenere il massimo dalla tua giornata lavorativa. Goditi una qualità d'immagine vivida e realistica grazie alla risoluzione Full HD (1920 x 1080) per colori vividi, immagini realistiche, una luminosità di 300 nit e l'ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualità e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows Hello . 24P3CW è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | monitor |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 23,8" |

| GENERALE | |
|---|---|
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Webcam Integrata | Si |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |
| SCHERMO | |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23,8 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Dot pitch | 0,27 mm |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Touch Screen | No |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
| CONNESSIONI | |

| | |
|---|---|
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 4 |
| **DIMENSIONI** | |
| Altezza | 50,2 cm |
| Larghezza | 54 cm |
| Profondità | 20 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| **SOLUZIONI** | |
| Gaming | No |