



Codice	CK300492
EAN	0190017041261
Marca	HP
Part number	JW795A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.9
Volume (cm ³)	2660.625

I punti di accesso Aruba serie 310 sono i punti di accesso 802.11ac Wave 2 ad alte prestazioni che forniscono il miglior rapporto prezzo/prestazioni, grazie alle prestazioni MU-MIMO completamente 4SS a 5 GHz e a un prezzo inferiore a quello dei dispositivi paragonabili. Il funzionamento illimitato con alimentazione 802.3.af permette ai clienti di sfruttare le fonti di alimentazione disponibili senza rinunciare alle funzionalità. È l'ideale per gli ambienti con alta disponibilità di dispositivi, come scuole, filiali retail, hotel e uffici aziendali con un'organizzazione attenta ai costi.

SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	48 mm
Larghezza massima	182 mm
Profondità massima	180 mm
Peso	650 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	1733 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	RP-SMA
Conformità Wireless	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	USB
Porta Console	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC

CONFEZIONE	
Software	N/A
Kit e Accessori Vari	2 clip per montatura a soffitto