


monitor digital signage 55" SHARP/NEC MultiSync M861 60005067	
Codice	CK300580
EAN	5028695125247
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005067
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	62
Volume (cm <sup>3</sup> )	558272
<p><b>Riproduzione intuitiva di contenuti professionali</b></p> <p>Ottime prime impressioni possono davvero fare la differenza, fornendo la migliore immagine possibile della tua attività e dunque un modo per mettere il turbo al tuo marchio. Con pannello altamente antiriflesso sottile, dallo stile moderno, funzionante 24/7, per ridurre i riflessi quanto la luce nell'ambiente è intensa, la serie M è lo strumento professionale per trasmettere il vostro messaggio, presentando allo stesso tempo un prezzo molto vantaggioso.</p> <p>Con il MediaPlayer NEC opzionale o il potentissimo dispositivo di elaborazione Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), sarete capaci e pronti a creare segnaletica intuitiva, che garantisce una riproduzione multimediale in tempo reale, assicurando esperienze visive eccezionali. Adatta ad applicazioni di pubblicità, infotainment e sale riunioni, la serie M fornisce funzionalità potenti e aggiornabili, nonché tutto il fascino estetico possibile per trasmettere le ottime caratteristiche del tuo brand senza alcuno sforzo.</p> <p><b>Vantaggi</b>  <b>Leggibilità priva di ostacoli</b> nessun riflesso dalle finestre o da altre sorgenti luminose significa nessuna riduzione della visibilità del contenuto della segnaletica o della presentazione in sala conferenze  <b>Prestazioni d'immagine migliorate</b> impostazioni avanzate di tutti i parametri visivi</p>	

importanti per un controllo totale di luminosità, colore, gamma ed uniformità attraverso SpectraView Engine. **Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza** l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua. **Connettività Pronta per il Futuro** con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV. **Gestione sicura da remoto** controllo dei propri dispositivi da remoto e in modo sicuro usando NEC NaviSet Administrator 2; gestione proattiva dei requisiti di manutenzione, con risparmio di tempo e risorse

## SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	55"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	86 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	10 :1
Contrasto dinamico	0 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	3
Nr. porte USB	3
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	<p>Contents sheet and setup manual</p> <p>DisplayPort Cable</p> <p>HDMI cable</p> <p>LAN cable</p> <p>Power cord, SD card cover</p> <p>Screws with washers, Wall mount adapters</p> <p>Wall mount adapter screws</p> <p>Thumbscrews for optional stands*2, Clamp(s)*2, Spacers*2 screw for KT-RC3*2</p>
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	1099,1 cm

Larghezza	1927,6 cm
Profondità	83,2 cm
Peso	47 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	180 W