



Codice	CK300778
EAN	0632983079942
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM110C0V3NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32.5
Volume (cm ³)	253821

ECOSYS MA6000ifx

Multifunzione laser monocromatico 60 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)
 Pannello di controllo con Display Touch 7"
 Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo
 Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali
 Risoluzione: 600x600 dpi (in copia e scansione), 1200x1200 dpi (in stampa)
 Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX
 Emulazioni: PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPDLL 3), PDF Direct Print
 Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host,
 network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF

criptato, PDF alta compressione
 Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli
 Duplex standard, Alimentatore automatico di originali 100 ff. (Single Pass con sensore per il rilevamento doppia alimentazione)
 Uscita 500 fogli face down, 250 fogli face up con vassoio opzionale
 Modulo fax, Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH. Funzione network fax per la gestione dei formati TIFF e PDF]
 Pinzatura semiautomatica opzionale
 Funzionalità avanzate per la sicurezza del dispositivo
 Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

SPECIFICHE

Velocità di stampa	60 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	500 sheets

Capacità carta vassoio 4	500 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	2600 sheets
Formati carta fronte/retro	Fronte-retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 120g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato(140x210mm-216x356mm)
Copri-lastra	no
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	60 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	4,5 sec
Durata MAX toner B/N	40000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	<u>Toner Kit TK-3440</u> : toner nero microfine per 40.000 pagine A4 Starter toner: 11.000 pagine A4 MK-3380 kit manutenzione durata 500.000 stampe MK-5200 kit di manutenzione per Alimentatore di originali, durata 200.000 pagine

SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host, network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
FAX	
Invio fax via PC	sì
Capacità memoria massima	1536 MB
Altre funzioni di fax	Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si

Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	<p>Pannello di controllo con Display Touch 7"</p> <p>Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo</p>
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	48 cm
Profondità	49,5 cm
Altezza	59 cm
Peso	25,2 kg
Altre dimensioni	<p>Dimensioni(LxPxA)</p> <p>senza imballaggio:</p> <p>480x495x590mm (senza sporgenze)</p> <p>480x495x593mm (con sporgenze);</p> <p>Con imballaggio: 633x570x710 mm</p>
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	58 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
Altre certificazioni	

	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO7779/ISO9296): Copia/Stampa: 58dB(A)</p> <p>Stand-by: 33dB(A) Standard di sicurezza: TÜV/GS,CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO9001 e allo standard ambientale ISO14001.</p>
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	6 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Massima velocità di copia B/N	43 cpm
Numero massimo copie	999
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	10000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	<p>Dotazione standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità principale - Kit Starter Toner da 11.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752) - Tamburo e Developer con garanzia 500.000 stampe/copie o fino a 3 Anni - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per utente (Quick guide, SafetyGuide, Funzionamento del pannello operativo) - cavo di alimentazione
FORMATI SUPPORTATI	

Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	<p>bypass multiuso da 100 fogli,</p> <p>da 60 a 220g/m² , A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Foglio,Personalizzato(70x140 fino a 216x356mm), carta per banner fino a 915 mm</p> <p>Cassetto carta universale standard: 500 fogli, da 60 a 120g/m² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Foglio, Personalizzato(140x210-216x356mm).</p>
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	740,8 W
Consumo energetico in modalità	0,5 W

sleep	
MEMORIA	
Memoria installata	1536 MB
SOLUZIONI	
Office	Si