


<b>Multifunzione laser b/n A4 KYOCERA ECOSYS MA5500ifx</b>	
Codice	CK300779
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS MA5500ifx
EAN	0632983080078
Marca	KYOCERA
Part number	110C0Z3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34
Volume (cm <sup>3</sup> )	245833
<p><b>ECOSYS MA5500ifx</b></p> <p>Multifunzione laser monocromatico 55 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)        Pannello di controllo con Display Touch 7"        Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo        Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali        Risoluzione: 600x600 dpi (in copia e scansione), 1200x1200 dpi (in stampa)        Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX        Emulazioni: PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print        Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host,</p>	

network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione  
 Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli  
 Duplex standard, Alimentatore automatico di originali 100 ff. (Single Pass)  
 Uscita 500 fogli face down, 250 fogli face up con vassoio opzionale  
 Modulo fax, Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH. Funzione network fax per la gestione dei formati TIFF e PDF]  
 Funzionalità avanzate per la sicurezza del dispositivo  
 Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

## SPECIFICHE

Velocità di stampa	55 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

## TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

## CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	2
Bluetooth	no

## GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta vassoio 4	500 sheets

Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	2600 sheets
Formati carta fronte/retro	Fronte-retro:  unità fronte-retro standard, da 60 a 120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato(140x210mm-216x356mm)
Copri-lastra	no
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	55 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	4,5 sec
Durata MAX toner B/N	25000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	<u>Toner Kit TK-3430</u> : toner nero microfine per 25.000 pagine A4 Starter toner: 10.000 pagine A4 MK-3380 kit manutenzione durata 500.000 stampe MK-5200 kit di manutenzione per Alimentatore di originali, durata 200.000 pagine

<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host, network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	sì
Capacità memoria massima	1536 MB
Altre funzioni di fax	Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si

Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	<p>Pannello di controllo con Display Touch 7"</p> <p>Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo</p>
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	48 cm
Profondità	49,5 cm
Altezza	59 cm
Peso	24,7 kg
Altre dimensioni	<p>Dimensioni(LxPxA)</p> <p>senza imballaggio:</p> <p>480x495x590mm (senza sporgenze)</p> <p>480x495x593mm (con sporgenze);</p> <p>Con imballaggio: 633x570x710 mm</p>
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
Altre certificazioni	

	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO7779/ISO9296): Copia/Stampa: 54dB(A)</p> <p>Stand-by: 30dB(A) Standard di sicurezza: TÜV/GS,CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO9001 e allo standard ambientale ISO14001.</p>
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	7 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Massima velocità di copia B/N	39,5 cpm
Numero massimo copie	999
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	10000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	<p>Dotazione standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità principale</li> <li>- Kit Starter Toner da 10.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)</li> <li>- Tamburo e Developer con garanzia 500.000 stampe/copie o fino a 3 Anni</li> <li>- vaschetta di recupero del toner preinstallata</li> <li>- documentazione per utente (Quick guide, SafetyGuide, Funzionamento del pannello operativo)</li> <li>- cavo di alimentazione</li> </ul>
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	

Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	<p>bypass multiuso da100 fogli,</p> <p>da 60 a 220g/m<sup>2</sup> , A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Foglio,Personalizzato(70x140 finoa216x356mm), carta per banner fino a 915 mm</p> <p>Cassetto carta universale standard: 500fogli, da60a120g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Foglio, Personalizzato(140x210-216x356mm).</p>
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	TIFF/JPEG, XPS, Open XPS,PDF,PDF/A,PDF/A-1a/b,PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	704,1 W
Consumo energetico in modalità	0,6 W

sleep	
<b>MEMORIA</b>	
Memoria installata	1536 MB
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si