

<b>Multifunzione laser B-N a4 KYOCERA          ECOSYS MA4500ix 110C113NLO</b>	
---	---

Codice	CK300781
EAN	0632983080139
Marca	KYOCERA
Part number	110C113NLO
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	228114

**ECOSYS MA4500ix**

Multifunzione laser monocromatico 45 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione)  
 Pannello di controllo con Display Touch 7"  
 Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo  
 Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali  
 Risoluzione: 600x600 dpi (in copia e scansione), 1200x1200 dpi (in stampa)  
 Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX  
 Emulazioni: PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print  
 Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host,  
 network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF

criptato, PDF alta compressione  
Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli  
Duplex standard, Alimentatore automatico di originali 75 ff. (RADF)  
Uscita 250 fogli face down  
Funzionalità avanzate per la sicurezza del dispositivo  
Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

## SPECIFICHE

Velocità di stampa	45 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

## TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

## CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

## GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta vassoio 4	500 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets

Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	2600 sheets
Formati carta fronte/retro	Fronte-retro:  unità fronte-retro standard, da60a120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter,Legal, Personalizzato(140x210mm-216x356mm)
Copri-lastra	no
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	45 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,3 sec
Durata MAX toner B/N	14500 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	<u>Toner Kit TK-3300</u> : toner nero microfine per 14.500 pagine A4 Starter toner: 6.000 pagine A4 MK-3070 kit di manutenzione durata 300.000 pagine MK-3140 kit di manutenzione per Alimentatore di originali, durata 200.000pagine
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì

Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host, network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	no
Capacità memoria massima	1536 MB
Altre funzioni di fax	Memoria standard 1536 MB; espandibile fino a 3584 MB + SSD fino a 512 GB opzionali
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si

Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	no
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	<p>Pannello di controllo con Display Touch 7"</p> <p>Include piattaforma di sviluppo HyPAS per la personalizzazione del pannello di controllo</p>
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	47,5 cm
Profondità	47,6 cm
Altezza	57,5 cm
Peso	23 kg
Altre dimensioni	<p>senza imballaggio:</p> <p>475x476x575mm(senza sporgenze); 475x476x575mm (con sporgenze); Con imballaggio: 607 x570 x695mm</p>
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
Altre certificazioni	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO7779/ISO9296): Copia/Stampa: 54dB(A)</p> <p>Stand-by: 30dB(A) Standard di sicurezza: TÜV/GS,CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO9001 e allo standard ambientale ISO14001.</p>
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	600x600

Tempo uscita prima copia b/n	7 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Massima velocità di copia B/N	45 cpm
Numero massimo copie	999
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	6000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	<p>Dotazione standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità principale</li> <li>- Kit Starter Toner da 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)</li> <li>- Tamburo e Developer con garanzia 300.000 stampe/copie o fino a 3 Anni</li> <li>- vaschetta di recupero del toner preinstallata</li> <li>- documentazione per utente (Quick guide, SafetyGuide, Funzionamento del pannello operativo)</li> <li>- cavo di alimentazione</li> </ul>
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si

Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	<p>bypass multiuso da 100 fogli,</p> <p>da 60 a 220g/m<sup>2</sup> , A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Foglio,Personalizzato(70x140 fino a 216x356mm), carta per banner fino a 915 mm</p> <p>Cassetto carta universale standard: 500 fogli, da 60 a 120g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Foglio, Personalizzato(140x210-216x356mm).</p>
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	563,8 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
<b>MEMORIA</b>	
Memoria installata	1536 MB
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si