

Multifunzione laser b/n A4 KYOCERA ECOSYS MA4500fx	
Codice	CK300782
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS MA4500fx
EAN	0632983080153
Marca	KYOCERA
Part number	110C123NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32
Volume (cm ³)	230080.5
ECOSYS MA4500fx	
Multifunzione laser monocromatico 45 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)	
Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee	
Memoria standard 1024 MB; espandibile fino a 3072 MB + SSD fino a 512 GB opzionali	

Risoluzione: 600x600 dpi (in copia e scansione), 1200x1200 dpi (in stampa)

Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX

Emulazioni: PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print

Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host, network TWAIN, scansione WSD (file PDF, TIFF, JPEG), PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione

Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli

Duplex standard, Alimentatore automatico di originali 75 ff. (RADF)

Uscita 250 fogli face down

Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH. Funzione network fax per la gestione dei formati TIFF e PDF

Funzionalità avanzate per la sicurezza del dispositivo

Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

SPECIFICHE

Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	45 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	57,5 cm
Larghezza	47,5 cm

Peso	22,8 kg
Profondità	47,6 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte-retro: unità fronte-retro standard, da60a120g/m ² , A4, A5, B5, Letter,Legal, Personalizzato(140x210mm-216x356mm)
Max grammatura carta	120 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	Cassetto carta da 500 fogli, bypass da 100 fogli sheets
Numero fogli ADF	0
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Coprilasta	no
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta ingresso max	2600 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	594,1 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,6 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	12500 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	45 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,3 sec
MEMORIA	
Memoria installata	1024 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO7779/ISO9296): Copia/Stampa: 54dB(A) Stand-by: 30dB(A) Standard di sicurezza: TÜV/GS,CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO9001 e allo standard ambientale ISO14001.
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PCL6, PCL5e, XPS, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee (21 caratteri per 5 linee (retroilluminato))
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	bypass multiuso da100 fogli, da 60 a 220g/m ² , A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Folio,Personalizzato(70x140 fino a 216x356mm), carta per banner fino a 915 mm Cassetto carta universale standard: 500fogli, da 60 a 120g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Foglio, Personalizzato(140x210-216x356mm).
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
Specifiche incluso nella confezione	Dotazione standard: - Unità principale - Kit Starter Toner da 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752) - Tamburo e Developer con garanzia 300.000 stampe/copie o fino a 3 Anni - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per l'utente (Quick guide, SafetyGuide, Funzionamento del pannello operativo) - cavo di alimentazione
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No

Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	45 cpm
Numero massimo copie	999
Tempo uscita prima copia b/n	7 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	sì
SOLUZIONI	
Office	Si