



Rtx 4090 ventus 3x 24g oc

Codice	CK300903
EAN	4711377020213
Marca	MSI
Part number	RTX4090VEN3X024
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.28
Volume (cm ³)	10582.5

**GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC
 CON DLSS 3**

La NVIDIA ® GeForce RTX 4090 è la GPU GeForce definitiva. Offre un enorme salto in termini di prestazioni, efficienza e grafica basata sull'intelligenza artificiale con DLSS 3. Sperimenta giochi ad altissime prestazioni, mondi virtuali incredibilmente dettagliati con ray tracing, produttività senza precedenti e nuovi modi di creare. È alimentato dall'architettura NVIDIA Ada Lovelace e viene fornito con 24 GB di memoria G6X per offrire l'esperienza definitiva a giocatori e creatori.

Aumenta la velocità di clock/memoria
 Prestazioni estreme: 2565 MHz (MSI Center)
 Boost: 2550 MHz
 21 Gbps
 24GBGDDR6X
 DisplayPort x 3 (v1.4a)
 HDMI x 1 (supporta 4K @120Hz HDR, 8K@60Hz HDR e frequenza di aggiornamento variabile come specificato in HDMI 2.1a)

Design termico a tripla ventola

TORX Fan 4.0: un capolavoro di lavoro di squadra, le pale del ventilatore lavorano in coppia per creare livelli senza precedenti di pressione dell'aria focalizzata.

Controllo del flusso d'aria: non preoccuparti, il controllo del flusso d'aria guida l'aria esattamente dove deve essere per il massimo raffreddamento.

Core Pipe: i tubi di calore realizzati con precisione assicurano il massimo contatto con la GPU e diffondono il calore lungo l'intera lunghezza del dissipatore di calore.

Zero Frozr: le ventole si fermano completamente quando le temperature sono relativamente basse, eliminando ogni rumore.

Piastra posteriore in metallo

I cuscinetti termici sotto la robusta piastra posteriore in metallo a flusso continuo aiutano con il raffreddamento.

SPECIFICHE

Tipo	gddr6x
Marca	MSI
Interfaccia	pci express 4.0
Processore	nvidia geforce rtx 4090
Nome Scheda	gf rtx 4090
Memoria Video	24 gb
Uscita HDMI	si

CARATTERISTICHE GPU

Nome scheda	GF RTX 4090
Processore	NVidia GeForce RTX 4090
Memoria video	24 GB
Tipo di memoria video	GDDR6X
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0
Risoluzione massima (larghezza)	7680 px
Risoluzione massima (altezza)	4320 px
Low Profile	No
Ventola	Si
Memory BUS	384 Bit
Versione DirectX	12
Velocità della memoria	2565 MHz
Velocità GPU	2550 MHz

REQUISITI DI SISTEMA

Tipo connettori di alimentazione	16 PIN
----------------------------------	--------

Extra large	No
Numero connettori di alimentazione	1
Alimentatore minimo consigliato	850 W
Memoria minima consigliata	0 MB
Spazio disponibile su hard-disk	0 MB
CONNETTIVITÀ E FUNZIONI	
Uscita HDMI	Si
N. Schermi supportati	4
Uscita VGA	No
Uscita DisplayPort	Si
Uscita DVI	No
Tecnologia di accelerazione video	Nessuna
Uscita MiniDisplayPort	No
Tecnologia multi GPU	Nessuna