



Switch TP-LINK TL-SG2016P ********** Codice CK300905 **EAN** 4897098689493 Marca **TP-LINK** Part number TL-SG2016P Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** 1.996 Peso (kg) Volume (cm³) 6655.5

Porte Full Gigabit - Switch desktop 16 porte Gigabit, di cui 8 PoE+, per connessioni cablate ad alta velocità.

Power Budget 120 W - 8x Porte PoE+ 802.3at/af-compliant possono fornire alimentazione totale fino a 120 W.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch JetStream by Omada.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.

Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	DC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	79,2 W	
Alimentazione ridondata	No	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	Si	
Nr. porte PoE	8	
Quality Of Service (QOS)	No	
Supporto Routing (Layer 3)	No	
Vlan supportate	4094	
PoE Budget	120 W	
Gestione	Layer 2+	
Industriale	No	
Stackable	No	
Standard PoE supportati	30W	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza	26 mm	
Larghezza	209 mm	
Peso	0 gr	
Profondità	126 mm	
Rack-Mountable	No	
Nr. unità rack	0	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Nr. porte LAN	16 N	
Altre informazioni sulla connettività		

	16× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Ports 18 Support 802.3at/af PoE+)
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	N/A