

Switch TP-LINK TL-SG2016P


Codice	CK300905
EAN	4897098689493
Marca	TP-LINK
Part number	TL-SG2016P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.996
Volume (cm ³)	6655.5

Porte Full Gigabit - Switch desktop 16 porte Gigabit, di cui 8 PoE+, per connessioni cablate ad alta velocità.

Power Budget 120 W - 8x Porte PoE+ 802.3at/af-compliant possono fornire alimentazione totale fino a 120 W.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch JetStream by Omada.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da

remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.

Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	16 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	4
Vlan supportate	4094
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	120 W
Quality Of Service (QOS)	No
Standard PoE supportati	30W

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	209 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	126 mm
Altezza	26 mm
Peso	0 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No

Consumo energetico	79,2 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	16 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Altre informazioni sulla connettività	16× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Ports 18 Support 802.3at/af PoE+)