



monitor digital signage 65" LG **ELECTRONICS 65UM3DG-B.AEU** Codice CK300910 **EAN** 8806098774050 LG ELECTRONICS Marca Part number LGEM65UM3DG-B.AEU Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione Imballaggio 29 Peso (kg) Volume (cm³) 254479.5

65UM3DG-B

UM3DG Series - 65" Digital Signage

Risoluzione ULTRA HD

Con la risoluzione 4 volte superiore a FHD, il colore e i dettagli dei contenuti sono più vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione applicato con LG IPS Panel, fornisce contenuti chiari senza distorsioni.

Cornice stretta e profondità sottile

La serie UM3DG ha una cornice e uno spessore più piccoli, che consente di risparmiare spazio e consente una facile installazione.

Altoparlante incorporato

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

Design certificato IP5x

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce che il prodotto sia completamente protetto dalla polvere, eliminando il rischio di degrado delle prestazioni.

Monitoraggio remoto

La serie UM3DG può inviare notifiche via e-mail agli utenti quando si verifica un problema, come l'inclinazione del prodotto a causa di un impatto esterno.

Certificazione ENERGY STAR®

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "	
Touch Screen	No	
Luminosità	350 cd/m ²	
Tecnologia pannello	IPS	
Risoluzione massima orizzontale	3840 px	
Rapporto d'aspetto	16:9	
Tempo di risposta	8 ms	
Risoluzione massima verticale	2160 px	
Risoluzione video	4K (UHD)	
Dot pitch	0 mm	
Angolo di visione orizzontale	178 °	

Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto standard	1200 :1	
Frequenza Ottimale	60 Hz	
Frequenza Massima	60 Hz	
CONNESSIONI		
Nr. porte VGA	0	
Nr. porte DVI	0	
Nr. porte HDMI	3 nr	
Nr. porte USB	1	
GENERALE		
Colore principale	Nero	
Webcam Integrata	No	
Alimentatore	Interno	
Contenuto della confezione	TV, Remote Controller, Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender	
Energy Star, certificato	Si	
DIMENSIONI		
Altezza	145,33 cm	
Larghezza	83,28 cm	
Profondità	3,99 cm	
Peso	28,2 Kg	
AUDIO		
Multimediale	Si	
Nr. altoparlanti	1 nr.	
Potenza	0 W	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)	
Supporto montaggio VESA	Si	
Staffa nella confezione	No	
SOLUZIONI		

Digital Signage	Si	
CONSUMI		
Durata esercizio media	16 h	