

<b>Monitor 24 ips 75hz 1ms hdmi dp</b>	
Codice	CK301202
EAN	8054320848844
Marca	NILOX
Part number	NXM24FHD752
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	27600
<p><b>Monitor 24" FHD, IPS, con porte HDMI, VGA e DP</b> Il NXM24FHD752 è un monitor da 23.8" con risoluzione FHD, che offre un'esperienza senza precedenti in termini di comodità per i tuoi occhi e grande nitidezza delle immagini. Il display IPS (ADS), con frequenza di 75Hz, è ottimizzato per ridurre l'emissione di luce blu e lo sfarfallio in modo da proteggere i tuoi occhi per un uso prolungato. Grazie al tempo di risposta di 4ms, questo monitor può essere utilizzato anche per il gaming, offrendo una maggiore fluidità.</p>	
<b>Caratteristiche</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schermo: 23.8" opaco</li> <li>• Tipo: IPS Level (ADS)</li> <li>• Risoluzione: FHD 1920*1080</li> <li>• Frequenza: 75Hz</li> <li>• Tempo di risposta: 4ms</li> <li>• Retroilluminazione: LED</li> <li>• Angolo di visione: H:178° V:178°</li> <li>• Luminosità: 300cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Contrasto: 1000:1</li> <li>• Formato: 16:9</li> </ul>	

- Ingressi: VGA, HDMI 1.4, DP 1.2
- Vesa: 75mm x 75mm

## SPECIFICHE

Marca	NILOX
Dimensione Schermo	24"
Tipo	monitor

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	24 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No

Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	40,49 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	15,39 cm
Peso	2,9 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	Si