


St7502s	
Codice	CK301236
EAN	0840046047009
Marca	BENQ
Part number	9H.F89PT.DA2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	46.1
Volume (cm ³)	419137.875
Smart Signage 4K da 75" - ST7502S	
Smart Signage multifunzione creata per riunioni e presentazioni efficaci	
ST02S oltre ad integrare le funzionalità di conferenza aziendali e organizzative consente di visualizzare le immagini in 4K ultra-HD con colori vividi e un contrasto nitido su schermi a cornice sottile, mettendo fine ad immagini sfocate.	
Riunioni di successo grazie ad una nitidezza ottimale	
La risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) offre i più fini dettagli delle immagini, per esperienze di riunione mozzafiato.	
Stand easy-to-go	
Consente soluzioni di Smart Signage con versatilità a un livello completamente nuovo. Grazie alle ruote rimovibili, i supporti facili da usare consentono di spostare rapidamente la segnaletica da una sala riunioni all'altra, massimizzandone l'utilizzo, riducendone la complessità e risparmiando sui costi non necessari.	
Videoconferenza senza problemi	
Avvia le videoconferenze con un semplice clic su ST02S. Il PC slot-in OPS è completamente compatibile con le migliori soluzioni di videoconferenza come Zoom Rooms, Microsoft Teams,	

Google Meet e Cisco Webex. Inoltre, TeamViewer Meeting è preinstallato su tutti i display della serie ST.

Tutto pronto per bring your own device con InstaShare

Mirroring e controllo touch bidirezionale, supporto split-screen (fino a quattro): pronto per il BYOD con i tuoi dispositivi personali.

Sistema operativo Android integrato

Il sistema operativo Android integrato della Serie ST02S permette di eseguire operazioni direttamente, senza l'ausilio di una sorgente esterna, semplificando il lavoro degli utenti.

Plug and Play

Consente di accedere e riprodurre file multimediali direttamente da un unità flash USB senza configurazioni complicate o una connessione al PC.

Abbina la tua immagine aziendale

ST02S dispone di un'interfaccia intuitiva che consente di cambiare e personalizzare lo sfondo predefinito per mostrare immagini aziendali.

CMS X-Sign e software di trasmissione

Modifica, gestisci e personalizza i contenuti in profondità attraverso l'intuitivo software di gestione dei contenuti (CMS) X-Sign, incluso con i display. Inoltre, X-Sign Broadcast tiene informati i team con un sistema di trasmissione intelligente che offre la consegna istantanea e una facile gestione di avvisi push, messaggi e annunci.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI

Altezza	95,49 cm
Larghezza	167,22 cm
Peso	29,3 Kg
Profondità	7,53 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px

Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo VGA, Cavo HDMI, Cavo DP, Cavo RS232, Quick Start Guide, Telecomando, Cavo di alimentazione.
Wi-Fi	Si
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	12 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si