



## Motherboard ASUS PRIME Z790M-PLUS 90MB1E70-M0EAY0



| Codice           | CK301347      |
|------------------|---------------|
| EAN              | 4711387025741 |
| Marca            | ASUS          |
| Part number      | STD0001905331 |
| Storage unit     |               |
| Unità di vendita | Cadauno       |
| Confezione       | 1             |
| Imballaggio      | 1             |
| Peso (kg)        | 1.28          |
| Volume (cm³)     | 5233.2        |

## PRIME Z790M-PLUS

Le schede madri della serie ASUS Prime sono sapientemente progettate per liberare tutto il potenziale dei processori Intel® Core di 13a generazione . Vantando un robusto design di alimentazione, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di ottimizzazione intelligenti, PRIME Z790 M-PLUS offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una gamma di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzionalità software e firmware intuitive.

| SPECIFICHE |           |
|------------|-----------|
| Tipo       | ddr5      |
| Dimensioni | micro-atx |

| Marca             | ASUS                     |
|-------------------|--------------------------|
| Processore Socket | lga1700                  |
| Connettore video  | 1 x hdmi,1 x displayport |

| SPECIFICHE TECNICHE               | SPECIFICHE TECNICHE  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Alimentazione                     | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V   |  |  |
| Connettore Video                  | 1 x HDMI,1 x DisplayPort   |  |  |
| Chipset                           | Intel Z790   |  |  |
| CANALI/CONNETTORI                 |  |  |  |
| Audio                             | 3  |  |  |
| PCI                               | 0  |  |  |
| PCI-Express 16x                   | 1  |  |  |
| PCI-Express 1x                    | 2  |  |  |
| Ps/2                              | 0  |  |  |
| USB 2.0 - interni                 | 2  |  |  |
| USB 2.0 - retro                   | 2  |  |  |
| USB 3.0 - interni                 | 0  |  |  |
| USB 3.0 - retro                   | 0  |  |  |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0  |  |  |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4  |  |  |
| AUDIO INTEGRATO                   |  |  |  |
| Numero Canali                     | 7,1  |  |  |
| Modello scheda audio              | Realtek 7.1  |  |  |
| VIDEO                             |  |  |  |
| Modello scheda video              | Non presente   |  |  |
| GPU integrata                     | No   |  |  |
| PROCESSORE                        |  |  |  |
| CPU compatibili                   | Intel ® Core di 13a generazione e Intel ® Core di 12a generazione , Pentium ® Gold e Celeron ® * Supporta la tecnologia Intel ® Turbo Boost 2.0 e la tecnologia Intel ® Turbo Boost Max 3.0** * Fare riferimento a www .asus.com per l'elenco di supporto CPU. |  |  |
| Famiglia processore               | Intel  |  |  |
| Socket                            | LGA1700  |  |  |
| GENERALE                          |  |  |  |

| Dotazione Hardware | 2 cavi SATA 6Gb/s |  |
|--------------------|-------------------|--|
| MEMORIA            |                   |  |
| Dual Channel       | Si                |  |
| Espansione max     | 128 GB            |  |
| Frequenza max      | 7200 MHz          |  |
| Numero Slot        | 4                 |  |
| Tipo Moduli        | DDR5              |  |
| DIMENSIONI         |                   |  |
| Form factor        | Micro-ATX         |  |
| CONTROLLER         |                   |  |
| LAN                | 1 x 10/100/1000   |  |
| Raid               | 0/1/5/10          |  |