ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor desktop 23,8 lg electronics 24br750c-c.aeu	
Codice	CK301799
EAN	8806091957276
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	24BR750C-C.AEU
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.48
Volume (cm³)	51614

LG Monitor Professionale IPS 24'' Full HD USB-C Speaker e Webcam integrati

- Display IPS con risoluzione Full HD 1920x1080
- Webcam Full HD e microfono integrati
- USB-C (Power Delivery 65W, DP Alternate Mode, Data Transmission)
- Speaker Stereo 4W (2W + 2W)
- Reader Mode e Flicker Safe
- Regolazione Schermo: altezza / tilt / swivel / pivot

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Grigio Antracite
Contenuto della confezione	Cavo Alimentazione (1.8m nero),Cavo DIsplayPort (1.8m nero), Cavo USB-C (1.5m nero)
Inclinazione range (da)	5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No
Wi-Fi	No
Altro	pop-up camera, supporta Windows Hello
Risoluzione Webcam	FHD
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	5000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	FHD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Windows	Si
Compatibile Mac	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Tipi connessione	Uscita audio, USB Up-stream: 1x USB-B 3.0, Down-stream: 3x USB-A 3.0, USB-C con Power delivery 65w
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	42 cm
Larghezza	53,9 cm
Profondità	25 cm

Peso	6 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	8,5 kg
Lato A	60,8 cm
Lato B	18 cm
Lato C	49 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No