


<p>Opzione montaggio a soffitto x slim</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK301875</p>
<p>EAN</p>	<p>8016677060553</p>
<p>Marca</p>	<p>ITB</p>
<p>Part number</p>	<p>AMOM06055</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>5.71</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>36366</p>
<p>Descrizione: Aggancio a soffitto con rotazione ed estensione da abbinare a staffe serie slim 600 e slim 800. Possibilità di installare fino a due staffe per applicazioni da soffitto sia con singolo monitor che con doppio monitor in configurazione back to back</p> <p>Dati tecnici: Estensibile 600 / 1000 mm Rotazione : 360 gradi Portata 75 Kg</p>	

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a soffitto/sottopensile
Marca	ITB
Dimensione massima Schermo	50 in

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per montaggio a Soffitto/sottopensile
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Colore primario	Nero
Dimensione massima Indicativa	50 in
Peso massimo supportato	75 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Altre informazioni	consente il collegamento di due staffe contemporaneamente
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No

MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
DIMENSIONI	
Altezza	1000 mm
Larghezza	630 mm
Profondità	100 mm
Peso	3500 gr
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	No
Mostra in Francese	No