ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Staffa hospitality fissa - black |  |
| Codice | CK301983 |
| EAN | 8016677070552 |
| Marca | ITB |
| Part number | OM07055 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.03 |
| Volume (cm³) | 2185 |

**Staffa Hospitality fissa vesa 400×400 Black**
**Codice prodotto: OM07055**
PITCH 400 è la staffa da parete fissa concepita per il mondo hospitality per i tv fino a 55?
Rapido montaggio, grazie alle due staffe singole da agganciare fra loro che permette di ottimizzare i tempi di installazione e, in caso di guasto, provvedere a una rapida sostituzione
Bolla di livella integrata
Design ultrasottile che limita al minimo la distanza dal muro.
La LINEA HOTEL di Itb Solution comprende prodotti e accessori dedicati alle installazioni in ambito hospitality.
Si tratta di una line adi prodotti concepita per offrire ai clienti professionali, come gli hotel, i resort e le navi da crociera, una linea di staffe facili da installare o poco costose: leggeri e pre-montati, con bolla di livella integrata, i nostri supporti permettono di agire velocemente e in modo limitamanete invasivo sia in fase di installazione che di manutenzione.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | staffa di supporto |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Marca | ITB |
| Dimensione massima Schermo | 55" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 418 mm |
| Larghezza | 454 mm |
| Peso | 4000 gr |
| Profondità | 25,2 mm |
| **SPECIFICHE** | |
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Ferro |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Dimensione massima Indicativa | 55 " |
| Peso massimo supportato | 35 kg |
| Snodi | 0 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | No |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | No |
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | Si |
| MIS-F (400x400mm) | Si |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |

| | |
|---|---|
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | Si |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | Si |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | No |
| MIS-F (300x200mm) | No |
| MIS-F (200x300mm) | No |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | No |
| MIS-F (400x600mm) | No |