

Staffa 3 snodi 400x400	
Codice	CK302040
EAN	8016677061185
Marca	ITB
Part number	OM06118
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.11
Volume (cm ³)	9515.52
<p>Easythree 400</p> <p>Il supporto TV a muro Easythree 400 supporto a muro con triplo snodo progettato per essere montato sia a parete che in angolo.</p> <p>Questo supporto permette un ampio raggio di spostamento e una regolazione dell'inclinazione..</p> <p>La distanza minima dalla parete è di 8 cm completamente chiusa.</p> <p>Si estende fino a 41 cm.</p> <p>Il supporto pu essere regolato di 12 gradi verso il basso .</p>	

Viene fornito con viti, kit e istruzioni di montaggio.

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	ITB
Dimensione massima Schermo	46 in

DIMENSIONI

Altezza	415 mm
Larghezza	450 mm
Peso	4500 gr
Profondità	80 mm

SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Dimensione massima Indicativa	46 "
Peso massimo supportato	35 kg
Distanza dal muro	8 cm
Snodi	3
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No

MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No