

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| monitor digital signage 75" SAMSUNG BE75C-H LH75BECHLGUXEN |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| Codice | CK302320 |
| EAN | 8806094967050 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH75BECHLGUXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 39.7 |
| Volume (cm ³) | 399262.5 |

50" BEC-H 4K Business TV

LH50BECHLGUXEN

Colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche

PurColor consente al televisore di esprimere una vasta gamma di colori per prestazioni ottimali delle immagini e un'esperienza visiva coinvolgente.

Guarda ogni sfumatura di colore come previsto, in 4K!

Il potente upscaling 4K ti consente di guardare i tuoi contenuti preferiti con una risoluzione fino a 4K.

Maggiore profondità e percezione del colore

Contrast Enhancer regola dinamicamente il contrasto, con conseguente miglioramento del senso di profondità e colore.

Guarda i dettagli in ogni scena!

High Dynamic Range aumenta il livello di illuminazione del televisore, in modo da poter godere di una vasta gamma di colori e tutti i dettagli visivi.

Suono virtuale che segue l'azione

Il suono surround 3D con il nostro canale superiore virtuale ti consente di immergerti completamente nell'esperienza audio.

Più schermo, meno cornice

Progettato in uno stile leggero e minimalista da ogni angolazione, il design pulito ed elegante attira l'attenzione sull'immagine più chiara.

Modificare la modalità di interazione con lo schermo

Il CMS VXT di Samsung è una soluzione basata su cloud che combina funzionalità di gestione dei contenuti e gestione remota dei dispositivi, consentendo agli utenti di gestire in remoto le impostazioni hardware e risolvere i problemi, creando e distribuendo facilmente contenuti senza formazione precedente.

Mantieni i tuoi contenuti al sicuro con il sistema PIN.

Blocca la TV con un sistema di codici PIN per impedire a utenti non autorizzati o estranei di rovinare lo schermo. Ciò riduce al minimo la possibilità di incidenti imprevisti, garantendo al contempo che venga riprodotto solo il contenuto scelto.

Configurazione e aggiornamenti semplificati per ridurre il lavoro

Con Tizen Zero Config, i responsabili IT che gestiscono più unità in luoghi diversi possono

registrare nuove applicazioni tramite Tizen Business Manager e installarle da remoto, evitando viaggi inutili e installazioni locali, risparmiando tempo e denaro.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | monitor digital signage |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 75" |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 75 " |
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Tecnologia pannello | Edge LED |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| Dot pitch | 0 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 4700 :1 |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Frequenza Massima | 60 Hz |

CONNESSIONI

| | |
|-----------------------|------|
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 3 nr |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte USB | 1 |

GENERALE

| | |
|-------------------|------|
| Colore principale | Nero |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| Contenuto della confezione | Tv, telecomando |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 95,82 cm |
| Larghezza | 167,32 cm |
| Profondità | 5,99 cm |
| Peso | 30,4 Kg |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 0 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |