

Multifunzione laser B-N a4 CANON CANON OPP Middle 5455C009	
Codice	CK302977
EAN	4549292193152
Marca	CANON
Part number	7457357
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	28.06
Volume (cm ³)	164369.76
<p>Serie i-SENSYS MF754 Stampanti multifunzione a colori con connettività cloud diretta per una produttività ottimale di stampa e scansione Semplifica le attività aziendali quotidiane Grazie a un nuovo motore di stampa a colori, la serie Canon i-SENSYS MF750 offre funzionalità avanzate di utilizzo e connettività, nonché velocità di stampa e scansione elevate per aumentare la produttività della tua azienda.</p>	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	33 ppm

Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	50 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	163 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	300 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	850 sheets
QUALITÀ DI STAMPA	

Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	33 sec
Durata MAX toner B/N	2100 pages at 5%
Duty cycle mensile	50000 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	CRG 055
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b/n	27 ppm
Velocità scansione colore	14 ppm
FAX	
Invio fax via PC	sì
Capacità memoria massima	0 MB
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
FUNZIONI	
Fax	sì

PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	67,1 cm
Profondità	131,2 cm
Altezza	96,6 cm
Peso	26,7 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	50 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	10,2 sec
Numero massimo copie	999
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	2300
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

Altri formati	da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x4800
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	1390 W
MARGINI DI STAMPA	
Margine minimo inferiore	5 mm
Margine minimo lato destro	5 mm
Margine minimo lato sinistro	5 mm
Margine minimo superiore	5 mm
SOLUZIONI	
Office	Si