

**Pc All-in-One 15,6" celeron 4 gb 128 gb professional
ASUS ASUS E1600 ALL IN ONE E1600WKAT-BD89X**



Codice	CK303100
EAN	4711387107195
Marca	ASUS
Part number	STD0001085950
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.978
Volume (cm ³)	24937.5

ASUS ExpertCenter E1 AiO

Versatilità incrollabile. Sempre pronto.

Disponibile in 3 diverse configurazioni.

Esclusivo design UPS integrato per proteggere i dati da correnti di alimentazione instabili

- Design senza ventole per un funzionamento silenzioso
- Produttività compatta con ampio schermo multi-touch da 15,6"
- Compatibile con il montaggio VESA standard
- Comode selezioni I/O per applicazioni aziendali versatilità

E1600WKAT-BD089X

SPECIFICHE

Marca	ASUS
RAM Installata	4 gb
Sistema Operativo	professional
Dimensione Schermo	15,6"
Processore	celeron
Memoria di massa	128 gb
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Tot. Supporti	128 GB
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)
Dimensione Supporto 1	128 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Velocità Supporto 1	0 rpm
Tipologia Controller	M.2 PCIe NVMe
Numero Supporti	1

GRAFICA

Memoria Dedicata	0 MB
Scheda grafica integrata	Si
Modello della scheda grafica	HD Graphics
Risoluzione Massima (Larghezza)	1920 px
Risoluzione Massima (Altezza)	1080 px
Produttore della scheda grafica	Intel

PROCESSORE

Tecnologia del processore	Celeron
Modello del processore	N4500
Produttore del processore	Intel
Velocità di clock	1,1 GHz
Cache Dimensioni Totali	4 MB
GENERALE	
Colore Primario	Nero
Mouse	Ottico USB
Wireless (standard)	802.11ac
Bluetooth	Si
Tastiera	Standard Usb
Layout Tastiera	Italiano
Ventole Case	-
Altoparlanti	Si
Caratteristiche Specifiche	Web Cam 1,0 Wall Mount (45MM) TASTIERA E MOUSE CON FILO
CONNETTORI/PORTE	
N° totale porte USB	5
N° porte USB posteriori	2
N° porte USB laterali	3
N° porte USB frontali	0
N° porte USB 3.0	4
N° porte USB 3.1	0
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1
VGA	No
N° porte Seriali	2
HDMI	Si
N° porte HDMI	1

Mini HDMI	No
Display Port	No
Mini Display Port	No
Thunderbolt	No
N° porte Ps/2	0
DVI-I	No
DVI-D	No
N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - laterali	1
N° porte Audio - posteriori	0
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte PCI-Express 16x	0
Altri Connettori / Porte	1x DC-in 2x COM port 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

	1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
MONITOR	
Lunghezza diagonale	15,6 in
Touch Screen	Si
Risoluzione ottimale orizzontale	1366 px
Risoluzione ottimale verticale	768 px
Formato	16:9
Altre Caratteristiche	15,6" wide Touch 16:9 (1366x768) Luminosità: 200nits
VIDEO	
WebCam	Si
Connettori	1 HDMI, 1 VGA
Scheda TV	No
Scheda acquisizione video	No
Risoluzione Webcam	HD 720p
DIMENSIONI & PESO	
Altezza	248 mm
Larghezza	366 mm
Profondità	37 mm
Peso senza imballo	2 kg
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica

RAM	
RAM Installata	4 GB
RAM Massima	8 GB
Tipologia della RAM	SO-DIMM
Banchi RAM Totali	1
Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	2933 MHz
Tecnologia della RAM	DDR4
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	2 in 1
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
Versione S.O.	Professional
S.o.	Windows 11
Immagine Precaricata di Office 2010 (attivabile con PKC)	No
ALIMENTATORE	
Potenza	45 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si