

monitor desktop 24,1" ASUS ASUS ProArt Display PA248CRVV PA248CRV	
Codice	CK303272
EAN	4711081951490
Marca	ASUS
Part number	PA248CRV
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.192
Volume (cm ³)	31006.25

ASUS ProArt Display PA248CRV Professional Monitor

ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor 24,1 pollici, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ?E < 2, Calman Verified, USB-C Docking, RJ45, 75Hz, HDR-10, Supporto ergonomico

Display IPS WUXGA (1920 x 1200) da 24,1 pollici 16:10 con design frameless
 Standard internazionale di colore 100% sRGB e 100% Rec. 709 ampia gamma di colori
 Calman verificato con calibrazione di fabbrica per un'eccellente precisione del colore Delta E < 2
 Ampia connettività tra cui DP over USB-C con Power Delivery da 90 W, collegamento a margherita DisplayPort, HDMI, hub USB e porta LAN RJ45 per la massima flessibilità
 Frequenza di aggiornamento di 75Hz e tecnologia Adaptive-Sync (48 ~ 75Hz) per contenuti animati con azione rapida ed eliminazione dello strappo dello schermo
 Design ergonomico e montabile a parete VESA con regolazioni di inclinazione, rotazione,

rotazione e altezza per un'esperienza visiva confortevole

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	24,1"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	24,1 "
Rapporto d'aspetto	16:10
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1200 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	75 Hz
HDR	Si
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	USB-C x 1 (DP Alt Mode); USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	1,2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	533 cm
Altezza	360 cm
Profondità	47 cm
Peso	6,1 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	90000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No