


<p>Telo per videoproiettori a muro manuale 16:9 no 240 cm 135.00000 SOPAR New Spring 3242RN</p>	
Codice	CK303566
EAN	8012195324214
Marca	SOPAR
Part number	3242RN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.5
Volume (cm ³)	28951.25
<p>Il Telo per proiezione a Molla della serie New Spring è realizzato interamente in Italia. Monta un elegante cassonetto in Alluminio laccato in bianco adatto a qualunque contesto professionale o abitativo ed integra testate laterali con fori appositamente studiati per fissare lo schermo da proiezione sia a soffitto che a parete. Il sistema di funzionamentomanuale a molla blocca la tela ogni 13 cm ed alla fine del telo, per avvisare l'utente di non andare oltre, è previsto un avviso visivo testuale.</p> <p>Per aumentare la qualità della visione, il telo è mantenuto planare e leggermente tensionato grazie al contrappeso terminale (di colore nero, perfettamente integrato nel Cassonetto quando chiuso).</p> <p>Questo modello è dotato di Tela Bianca Balta Ignifuga certificata M1 in PVC ad Alta riflettanza per Fronteproiezioni con retro nero che limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade, porte o finestre.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	SOPAR
Altezza	135
Formato Schermo	16:9
Larghezza	240 cm
Tipo	a muro manuale

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	240 cm
Altezza totale telo	135 cm
Larghezza area di protezione	240 cm
Altezza area di protezione	135 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	M1
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Avvolgimento a molla, il telo può essere tirato

	manualmente. Si Blocca ogni 13 cm. circa.
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si monta su pareti o soffitti (ti tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 tasselli ad espansione (non inclusi)
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Manuale di istruzioni e montaggio
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	257 cm
Altezza telaio	7,5 cm
Profondità telaio	6,5 cm
Peso	9 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	9 cm
Lato B	11 cm
Lato C	265 cm
Peso con imballo	9 kg