

<p><b>Telo per videoproiettori a motore 4:3 si          240 cm 180.00000 SOPAR Professional          5241</b></p>	
---	--

Codice	CK303643
EAN	8012195524102
Marca	SOPAR
Part number	SOP5241
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20
Volume (cm <sup>3</sup> )	50323

Lo schermo ad avvolgimento elettrico Professional, realizzato con Tela Certificata M1 del Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza è alloggiato in cassonetti di alluminio anodizzato Laccato in Bianco e mosso da un motore di costruzione tedesca di assoluta affidabilità. E facilmente montabile a parete o a soffitto mediante l'utilizzo di supporti in alluminio combinati con un alloggiamento ad incastro nel telaio dello schermo (Easy Lock System).  
 Il telo dispone di un comando Elettrico per il controllo del movimento ed un Radiocomando Opzionale (cod. 50-00)

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Altezza	180
Marca	SOPAR

Larghezza	240 cm
Formato Schermo	4:3
Motore	sì

<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>GENERALE</b>	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	A motore
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
<b>TELO</b>	
Larghezza totale telo	240 cm
Altezza totale telo	180 cm
Larghezza area di protezione	240 cm
Altezza area di protezione	180 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	M1
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	Si
Telecomando	No
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si

A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo</li> <li>• Manuale di istruzioni e montaggio</li> <li>• Staffa Easy Lock System</li> </ul>
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	259 cm
Altezza telaio	11 cm
Profondità telaio	11 cm
Peso	19 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	12 cm
Lato B	13 cm
Lato C	317 cm
Peso con imballo	23 kg