

<p>scanner per documenti e immagini a4 600 dpi CANON imageFORMULA RS40 5209C003AA</p>	
---	--

Codice	CK303847
EAN	4528472109930
Marca	CANON
Part number	5209C003AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.898
Volume (cm ³)	29030.4

Stampante fotografica e scanner per documenti Canon imageFORMULA RS40

- Esegui la scansione automatica di 40 foto in un unico batch con la funzione Easy Scan e a una velocità di 30 immagini al minuto
- Funzioni di elaborazione avanzate tra cui Auto Photo Fix, correzione degli occhi rossi e riduzione delle imperfezioni del volto
- L'interfaccia utente intuitiva ha tre opzioni di scansione preimpostate per una scansione estremamente semplice, senza il minimo problema
- Grazie al programma d'installazione Canon integrato e al pratico video passo-passo, installare e impostare non è mai stato così facile
- I sensori a ultrasuoni intelligenti e il sistema a Doppia alimentazione (DFR) rilevano le pagine sovrapposte e riavviano rapidamente il dispositivo in caso di inceppamento
- Il dispositivo ad alta efficienza energetica consuma solo 19 W durante la scansione, 0.1 W in modalità standby e 0.3 W da spento
- Compatibile con Windows e Mac OS

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	40 ppm
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	No
Scansione di negativi/diapositive	No
capacità carta ADF	60 sheets
Formati carta gestiti	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza 50,8 mm - 216 mm • Lunghezza 54 mm - 356 mm • Spessore 0,04 mm - 0,25 mm
Tipi di supporti	Carta, Biglietti da visita, Schede plastificate

SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	ADF
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	0 bit
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led RGB
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit

FORMATI SCANSIONE	
BMP	No

Jpeg	No
Tiff	No
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Drivers inclusi	Driver TWAIN CaptureOnTouch
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	No

requisiti minimi sistema Windows	Windows 8.1
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	40 ppm
Velocità scansione colori	30 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	245 mm
Larghezza	291 mm
Profondità	250 mm
Peso	3 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	19 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Frequenza nominale	50/60 Hz
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	No
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No

Software incluso	Si
Altro	Scanner fotografico e per documenti Canon imageFormula RS40, Cavo USB, Guida di installazione, Adattatore CA, Custodia protettiva per foto W
SOLUZIONI	
Office	No
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	ND