

Scanner per documenti e immagini a4 600 dpi CANON imageFORMULA RS40 5209C003AA	
Codice	CK303847
EAN	4528472109930
Marca	CANON
Part number	5209C003AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.898
Volume (cm ³)	29030.4
Stampante fotografica e scanner per documenti Canon imageFORMULA RS40 <ul style="list-style-type: none"> • Esegui la scansione automatica di 40 foto in un unico batch con la funzione Easy Scan e a una velocità di 30 immagini al minuto • Funzioni di elaborazione avanzate tra cui Auto Photo Fix, correzione degli occhi rossi e riduzione delle imperfezioni del volto • L'interfaccia utente intuitiva ha tre opzioni di scansione preimpostate per una scansione estremamente semplice, senza il minimo problema • Grazie al programma d'installazione Canon integrato e al pratico video passo-passo, installare e impostare non è mai stato così facile • I sensori a ultrasuoni intelligenti e il sistema a Doppia alimentazione (DFR) rilevano le pagine sovrapposte e riavviano rapidamente il dispositivo in caso di inceppamento • Il dispositivo ad alta efficienza energetica consuma solo 19 W durante la scansione, 0.1 W in modalità standby e 0.3 W da spento • Compatibile con Windows e Mac OS 	

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	40 ppm
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	sì
capacita carta ADF	60 sheets
Formati carta gestiti	<ul style="list-style-type: none">• Larghezza 50,8 mm - 216 mm• Lunghezza 54 mm - 356 mm• Spessore 0,04 mm - 0,25 mm
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta, Biglietti da visita, Schede plastificate
Fronte retro	Si
PDF	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	245 mm
Larghezza	291 mm
Peso	3 kg
Profondità	250 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	19 W
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tensione di alimentazione	100-240 V

SOFTWARE

Drivers inclusi	Driver TWAIN
-----------------	--------------

	CaptureOnTouch
requisiti minimi sistema Windows	Windows 8.1
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led RGB
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	0 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	ADF
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	

Tipo pannello di controllo LCD	No
CONNELLTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Altro	Scanner fotografico e per documenti Canon imageFormula RS40, Cavo USB, Guida di installazione, Adattatore CA, Custodia protettiva per foto W
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	40 ppm
Velocità scansione colori	30 ppm
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	ND
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	No