



Codice	CK304315
EAN	0761345113939
Marca	ANTEC
Part number	NE1000G-EC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.395
Volume (cm <sup>3</sup> )	7995

**Antec - NE1000G M ATX 3.1**

Presentiamo il nostro alimentatore NE1000G M ATX 3.1, progettato con la massima performance e stabilità per il mercato dei gamer e workstation.

Con funzionalità avanzate come ATX 3.1 e condensatori Giapponesi di altissima qualità, offre una stabilità senza pari e un'efficienza certificata 80 PLUS® Gold, garantendo prestazioni ottimali per il tuo sistema. Il design PhaseWave garantisce un'uscita di potenza costante, mentre la ventola FDB Silence da 120mm offre un raffreddamento silenzioso. L'alimentatore è completamente modulare, consentendo una facile gestione e personalizzazione dei cavi.

Il sistema Zero RPM Manager permette un avanzato controllo termico, garantendo il giusto equilibrio tra funzionamento silenzioso e raffreddamento efficiente.

La suite di protezioni di grado industriale CircuitShield garantisce una fornitura di energia sicura e affidabile in qualsiasi ambiente. Il NE1000G M ATX 3.1 è la

scelta perfetta per costruire un sistema PC affidabile ed efficiente per gamer e professionisti.

### **Compatibili con ATX 3.0 e PCIe 5.1**

Le nostre nuove serie di alimentatori NEG M ATX 3.1 soddisfano g1, garantendo il massimo livello di qualità e prestazioni.

Il cavo PCIe 5.1 12VHPWR **incluso** consente una compatibilità senza soluzione di continuità con le moderne schede grafiche, come la serie NVIDIA® GeForce RTX 50/40.

**PhaseWave™** un design produttivo di classe server con tecnologia LLC (Low-Lossy Capacitors) che utilizza una topologia DC-DC. Questo design garantisce un'efficienza e una stabilità senza pari nella fornitura di energia per il tuo sistema.

### **Garanzia di 10 anni**

La nuova linea di alimentatori PSU di Antec alza gli standard di eccellenza con la suite di protezioni industriali CircuitShield e viene supportata da una garanzia di 10 anni.

### **Ventola Silenziosa FDB da 120mm**

La ventola fluido-dinamica (FDB) da 120mm, silenziosa come un sussurro, offre un alto flusso d'aria con la durata e longevità che sono il segno distintivo della qualità Antec.

SPECIFICHE	
Potenza	1.000w
Marca	ANTEC
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 plus gold

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Amperaggio sui 12V	83 A

Amperaggio sui 3,3V	20 A
Amperaggio sui 5V	20 A
PFC (Power Factor Correction)	Active PFC
Potenza erogata	1000 W
Form Factor	ATX
<b>CAVI</b>	
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si
Numero di connettori Cpu	2
Numero di connettori Motherboard	1
Numero di connettori Pci Express	4
Numero di connettori Periferiche (Molex)	4
Numero di connettori SATA	12
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Certificazione energetica	80 plus GOLD