



Nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TS-864EU-8G



Codice	CK304547
EAN	4711103082195
Marca	QNAP
Part number	8320269
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.3
Volume (cm³)	70323.516

TS-864eU

NAS per montaggio su rack a profondità ridotta 2,5GbE, design salva spazio con espandibilità PCIe ed uscita HDMI

Il TS-864eU è gestito da un processore Intel® Celeron® N5095 quad-core (fino a 2,9 GHz). Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio ne rende semplice I installazione in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie alla capacità di archiviazione espandibile e alle applicazioni ricche di funzioni, il TS-864eU supera la generazione precedente.

Connettività 2,5GbE

Impostando un trunking di porta con le due porte 2,5GbE integrate è possibile ottenere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Uscita HDMI

Supporta la riproduzione multimediale 4K e la transcodifica in tempo reale.

Espandibilità PCIe

Uno slot PCIe consente I installazione di adattatori 2,5/5/10GbE, schede QM2, o schede di espansione dell'archiviazione USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).

Interfaccia USB

Due porte USB 3.2 Gen 2 10Gbps per trasferimento dati più veloce.

Backup e recupero dei dati.

Protegge PC/Mac, macchine virtuali, container software, dati cloud e servizi SaaS.

Applicazioni cloud ibride

I gateway di archiviazione cloud creano applicazioni cloud ibride lavorando con lo spazio della cache riservato sul NAS

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Bus per Hard Disk	SATA	
Tipo Cpu	Intel	
Supporto RAID	Si	
Memoria DDRAM	8000 MB	
Memoria Flash	4000 MB	
Posizionamento	Professional	
Tipo File Systems	EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+	
Supporto IP	IPv4/IPv6	
Sistema Operativo	QNAP QTS	
Numero massimo utenti CIFS	1500	
Numero massimo utenti FTP	1024	
ALIMENTAZIONE		
Power Supply Frequenza	50/60 Hz	
Power Supply Potenza Assorbita	51,02 W	
Power Supply Tensione	100/240 V	
Power Supply	AC	
Alimentatore ridondato	No	
CARATTERISTICHE FISICHE		

Altezza massima	88,6 mm		
Colore Chassis	Nero		
Led			
Lea	HDD 1-8, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione		
Formato Chassis	Rack		
Larghezza massima	482,14 mm		
Peso	6680 gr		
Profondità massima	318,13 mm		
CONFEZIONE			
Cavi Inclusi	X1 Ethermet cable X1 Power cord		
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x 32		
	Flat head screw (for 2.5" HDD) x 24		
Manuali			
Software			
CONFORMITÀ			
Dichiarazione di Conformità	CE		
CONNETTIVITÀ			
Porta Console	No		
Connettori porte LAN	RJ45		
Numero porte LAN	2		
Velocità LAN	100/1000/2500 MB		
Conformità LAN			
Numero porte USB	4		
ESTENSIONI WIRELESS			
Estensioni wireless	No		
Wireless Security	No		
STORAGE			
Numero Bay Totali	8		
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB		
Numero Dischi Inclusi	0		
Unità di memoria	SATA/SSD		

Supporto Enclosures	Si	
Supporto Active directory	Si	
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"	
PROTOCOLLI		
Cifs	Si	
SMB	Si	
AFP	Si	
NFS	Si	
Http	Si	
Https	Si	
FTP	Si	
Ftps	Si	
Rsync	Si	
Iscsi	Si	
LIVELLI RAID		
RAID 0 (Striping)	Si	
RAID 1 (Mirroring)	Si	
Raid 5	Si	
Raid 6	Si	
Jbod	Si	