

<p>Visiontouch75 4k wifi6 bt 5.1</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK304619</p>
<p>EAN</p>	<p>8054117435172</p>
<p>Marca</p>	<p>MICROTECH</p>
<p>Part number</p>	<p>ETAMMTVTA75KE24</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>100.133</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>685233.12</p>
<p>Vision Touch</p> <p>Monitor Interattivo</p> <p>ASSICURAZIONE - GARANZIA Assicurazione Kasko Estensione di garanzia 24 mesi</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor smart
Marca	MICROTECH

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 in
Touch Screen	Si
Luminosità	450 cd/m ²
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	5000:1
Tempo di risposta	0 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	100 Hz

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Tipi connessione	2 x RJ45 1 x MIC IN 1 x COAX 1 x jack 3.5 mm 1 x RS232 1 x HDMI OUT 1 x DP -IN 1 x VGA AUDIO IN 1 x VGA 2 x HDMI IN 1 x TOUCH USB 2 x USB 3.0 INPUT OUTPUT: 1 x TF CARD

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Vision Touch 1 Telecomando 2 Penne 1 Dispositivo per la condivisione dello schermo Kit montaggio a muro e kit cavi

DIMENSIONI	
Altezza	104,4 cm
Larghezza	172,3 cm
Profondità	9,9 cm
Peso	58,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	15 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x500mm)
Supporto montaggio VESA	No
DISPLAY	
Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	5000 :1
Contrasto standard	5000 :1
Dot pitch	0,37 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 Hz
GENERALE	
Tecnologia Touch screen	Capacitiva
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Vision Touch 1 Telecomando 2 Penne Kit montaggio a muro e kit cavi

FEATURES	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	CE RoHS ErP
Altre caratteristiche	RAM 4GB STORAGE 32GB GPU Mali G52 600 MHz BLUETOOTH 5.10 <u>CAMERA 8MP</u>
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	15 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	2
Nr porte usb	8
HDMI	4
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	

Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	240 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x500mm)
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	171 cm
Larghezza	101,3 cm
Profondità	8,9 cm
Peso	57 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Mondo Educational	Si