

|   |  |
|---|--|
| <p><b>monitor smart MICROTECH MTVTA86KE24</b></p>   |  |
| <p>Codice</p>   | <p>CK304620</p>  |
| <p>EAN</p>  | <p>8054117435189</p>   |
| <p>Marca</p>  | <p>MICROTECH</p>   |
| <p>Part number</p>  | <p>ETAMMTVTA86KE24</p>   |
| <p>Storage unit</p>   |  |
| <p>Unità di vendita</p>   | <p>Cadauno</p>   |
| <p>Confezione</p>   | <p>1</p>   |
| <p>Imballaggio</p>  | <p>1</p>   |
| <p>Peso (kg)</p>  | <p>101.2</p>   |
| <p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>  | <p>855085.5</p>  |
| <p>Vision Touch</p> <p>Monitor Interattivo</p> <p>ASSICURAZIONE - GARANZIA<br/>         Assicurazione Kasko<br/>         Estensione di garanzia 24 mesi</p> |  |

| SPECIFICHE |               |
|------------|---------------|
| Tipo       | monitor smart |
| Marca      | MICROTECH     |

| SCHERMO                            |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 86 in                 |
| Touch Screen                       | Si                    |
| Luminosità                         | 450 cd/m <sup>2</sup> |
| Tecnologia pannello                | VA                    |
| Risoluzione massima orizzontale    | 3840 px               |
| Rapporto d'aspetto                 | 5000:1                |
| Tempo di risposta                  | 0 ms                  |
| Risoluzione massima verticale      | 2160 px               |
| Dot pitch                          | 0 mm                  |
| Frequenza Ottimale                 | 60 Hz                 |
| Frequenza Massima                  | 100 Hz                |

| CONNESSIONI      |   |
|------------------|---|
| Nr. porte VGA    | 1   |
| Nr. porte DVI    | 0   |
| Tipi connessione | 2 x RJ45<br>1 x MIC IN<br>1 x COAX<br>1 x jack 3.5 mm<br>1 x RS232<br>1 x HDMI OUT<br>1 x DP -IN<br>1 x VGA AUDIO IN<br>1 x VGA<br>2 x HDMI IN<br>1 x TOUCH USB<br>2 x USB 3.0<br>INPUT   OUTPUT: 1 x TF CARD |

| GENERALE                   |  |
|----------------------------|--|
| Colore principale          | Nero   |
| Contenuto della confezione | Vision Touch   1 Telecomando   2 Penne   1 Dispositivo per la condivisione dello schermo   Kit montaggio a muro e kit cavi |

| <b>DIMENSIONI</b>                                   |  |
|---|--|
| Altezza   | 118 cm   |
| Larghezza   | 196,5 cm   |
| Profondità  | 9,9 cm   |
| Peso  | 77 Kg  |
| <b>AUDIO</b>  |  |
| Multimediale  | Si   |
| Nr. altoparlanti                                    | 2 nr.  |
| Potenza   | 15 W   |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |  |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x600mm)  |
| Supporto montaggio VESA                             | No   |
| <b>DISPLAY</b>                                      |  |
| Utilizzo  | Monitor Interattivo  |
| Angolo di visione orizzontale                       | 178 °  |
| Angolo di visione verticale                         | 178 °  |
| Contrasto dinamico                                  | 5000 :1  |
| Contrasto standard                                  | 5000 :1  |
| Dot pitch   | 0,48 mm  |
| Risoluzione video                                   | 4K (UHD)   |
| Formato   | 16:9   |
| Luminosità  | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)                  | 86 "   |
| Tecnologia pannello                                 | Direct LED   |
| Tempo di risposta                                   | 8 ms   |
| Risoluzione massima orizzontale                     | 3840   |
| Risoluzione massima verticale                       | 2160   |
| Frequenza ottimale                                  | 60 Hz  |
| <b>GENERALE</b>                                     |  |
| Tecnologia Touch screen                             | Capacitiva   |
| Colore principale                                   | Nero   |
| Contenuto della confezione                          | Vision Touch   1 Telecomando   2 Penne   Kit montaggio a muro e kit cavi |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>FEATURES</b>                                     |   |
| Inclinazione range (da)                             | 0 °   |
| Inclinazione range (a)                              | 0 °   |
| Altre certificazioni                                | CE   RoHS   ErP   |
| Altre caratteristiche                               | RAM 4GB<br><br>STORAGE 32GB<br><br>GPU Mali G52 600 MHz<br>BLUETOOTH 5.10<br><br>CAMERA 8MP |
| <b>AUDIO</b>  |   |
| Nr altoparlanti                                     | 2 nr.   |
| Potenza   | 15 W  |
| Multimediale  | Si  |
| <b>CONNESSIONI</b>                                  |   |
| Nr. porte vga                                       | 2   |
| Nr porte usb  | 8   |
| HDMI  | 4   |
| Porte dvi-d   | 0   |
| DisplayPort   | No  |
| <b>CONSUMI</b>                                      |   |
| Durata esercizio media                              | 50000 h   |
| Potenza assorbita in esercizio                      | 240 W   |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |   |
| Supporto montaggio vesa                             | Si  |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x600mm)   |

| <b>DIMENSIONE E PESO</b> |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza                  | 195 cm            |
| Larghezza                | 117 cm            |
| Profondità               | 8,9 cm            |
| Peso                     | 67 kg             |
| <b>SOLUZIONI</b>         |                   |
| Scuola Digitale          | Più richiesti EDU |
| Mondo Educational        | Si                |