


<p><b>nas senza hard disk integrato QNAP</b>  <b>QNAP NAS SMB TS-462-4G</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK304663</p>
<p>EAN</p>	<p>4711103080030</p>
<p>Marca</p>	<p>QNAP</p>
<p>Part number</p>	<p>8320271</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>3.516</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>24018.75</p>
<p><b>TS-462</b></p> <p>NAS multimediale Intel dual-core 2,5GbE con slot M.2 PCIe ed espandibilità PCIe</p> <p>Un archiviazione cloud privata, vasta e rapida, con una gamma di applicazioni multimediali e di gestione dei file, il TS-462 è ideale per gli utenti domestici per massimizzare lo stile di vita digitale. È possibile accedere a file, dati e media salvati sul TS-462 da tutti i dispositivi collegati, inclusi telefoni, computer e smart TV. Una porta 2,5GbE e una porta HDMI 2.0 di serie consentono di vivere lo streaming multimediale senza perdite tramite il telefono e direttamente sulla TV. Il TS-462 può essere aggiornato per adattarlo alle richieste future, supportando due slot M.2 PCIe per la tecnologia di tiering Qtier, può inoltre essere ampliato per soddisfare le richieste di crescita dei dati. Il TS-462 supporta inoltre Edge TPU, che consente di organizzare in modo semplice le foto in base al riconoscimento di volti e oggetti con l'applicazione QuMagie.</p> <p>Connettività 2,5GbE        Moltiplicare immediatamente le velocità di rete di 2,5 volte utilizzando i cavi CAT5e esistenti.</p>	

#### Uscita 4K HDMI

Riproduzione multimediale 4K e transcodifica in tempo reale; visualizzazione diretta dei video con l'uscita HDMI 2.0 (4K a 60Hz).

#### Riconoscimento immagine gestito da AI

Supporta Edge TPU (acquisto opzionale) per potenziare il riconoscimento delle immagini gestito da AI.

#### Due slot M.2 PCIe

Ottenere un NAS dalle prestazioni eccellenti installando gli SSD M.2 2280 NVMe PCIe (venduti separatamente).

#### Espansione PCIe flessibile

Installare una scheda PCIe Gen3 x2 per espandere le funzionalità principali del TS-462, inclusa una scheda di rete Multi-Gig 10GbE/5GbE, una scheda USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) o una scheda di rete Wi-Fi 6.

#### Espansione flessibile dell'archiviazione

Scalare in modo flessibile la capacità di archiviazione totale collegando gli alloggiamenti di espansione USB (consultare l'elenco compatibilità).

### SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Tipo Cpu	Intel Celeron® N4505
Sistema Operativo	QNAP QTS
Memoria Flash	4000 MB
Memoria DDRAM	4000 MB
Numero massimo utenti CIFS	1500
Numero massimo utenti FTP	1024

### CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Numero porte USB	4

Numero porte LAN	1
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	.
Porta Console	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	110/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	32,4 W
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Led	.
Altezza massima	168 mm
Larghezza massima	170 mm
Profondità massima	226 mm
Peso	2260 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB

Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	x1 Ethernet cable x1 Power cord
Software	.
Manuali	Quick Installation Guide
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x 16 Flat head screw (for 2.5" SSD) x 12