

<b>Motherboard ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI 90MB1CM0-M0EAY0</b>	
Codice	CK304757
EAN	4711081947493
Marca	ASUS
Part number	90MB1CM0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.76
Volume (cm <sup>3</sup> )	6655
<p><b>ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI</b></p> <p>Le regole sono fatte per essere infrante. Frantumando le convenzioni su ciò che una scheda madre mini-ITX può fare, l'erogazione di potenza della ROG Strix Z790-I rivaleggia con quella dei titani su larga scala e il suo array termico impilato è più che all'altezza dei colossi multi-core. Inoltre, espande i confini della connettività, con l'innovativo ROG Hive, un hub audio e USB ibrido con un tocco in più: un pulsante AI Overclocking rende la messa a punto così facile che sembra di barare.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5

Dimensioni	mini-itx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi, 2 x thunderbolt

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Connettore Video	1 x HDMI, 2 x Thunderbolt
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel Z790
<b>CANALI/CONNETTORI</b>	
USB 2.0 - interni	0
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	1
USB 3.2 Gen 2 retro	6
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	0
Ps/2	0
<b>PROCESSORE</b>	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core Processors & 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors
<b>CONTROLLER</b>	
Raid	0/1
LAN	1 x Intel 2.5G LAN

<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek ALC4050 + ESS SABRE 9260Q
Numero Canali	0
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	96 GB
Frequenza max	7600 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ROG USB2.0 splitter cable 1 x Panel Cable  1 x ROG STRIX HIVE 1 x USB Type-C® power connection cable
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	Mini-ITX