



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK304773 |
| EAN | 4711377030991 |
| Marca | MSI |
| Part number | B760M-P-PROD4 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.875 |
| Volume (cm ³) | 4620 |

PRO B760M-P DDR4

Supporta processori Intel® Core , Pentium® Gold e Celeron® di 12a/13a generazione per socket LGA 1700.

Supporta memoria DDR4, DDR4 a doppio canale 4800+MHz (OC).

Core Boost: con layout premium e design di alimentazione digitale per supportare più core e fornire prestazioni migliori.

Memory Boost: tecnologia avanzata per fornire segnali di dati puri per le migliori prestazioni, stabilità e compatibilità.

Esperienza fulminea: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2 con M.2 Shield Frozr.

AUDIO BOOST: premia le tue orecchie con una qualità audio da studio per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Steel Armor: protegge le schede VGA da piegature ed EMI per migliori prestazioni, stabilità e resistenza.

SPECIFICHE

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | ddr4 |
| Dimensioni | micro-atx |
| Marca | MSI |
| Processore Socket | lga1700 |
| Connettore video | 1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Connettore Video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA |
| Alimentazione | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V |
| Chipset | Intel B760 |

CANALI/CONNETTORI

| | |
|-----------------------------------|---|
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 4 |
| USB 3.0 - interni | 0 |
| USB 3.0 - retro | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 - interni | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 - retro | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 1 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| PCI-Express 1x | 2 |
| Audio | 3 |
| Ps/2 | 2 |

| PROCESSORE | |
|------------------------|--|
| Socket | LGA1700 |
| Famiglia processore | Intel |
| CPU compatibili | Supports 12th/13th Gen Intel® Core Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
| CONTROLLER | |
| Raid | 0/1/5/10 |
| LAN | 1 x Realtek® RTL8111H-CG Gigabit LAN controller |
| VIDEO | |
| GPU integrata | No |
| Modello scheda video | Non presente |
| AUDIO INTEGRATO | |
| Modello scheda audio | Realtek ALC 897 |
| Numero Canali | 7,1 |
| MEMORIA | |
| Tipo Moduli | DDR4 |
| Espansione max | 128 GB |
| Frequenza max | 4800 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Dual Channel | Si |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | Cavo SATA |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | Micro-ATX |