


| | |
|---------------------------|--|
| Esaurito |  |
| Codice | CK304813 |
| EAN | 4038986141208 |
| Marca | AOC |
| Part number | Q24G2A |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.8 |
| Volume (cm ³) | 53835 |

Monitor Q24G2A

Q24G2AE è un modello adatto a tutti gli utenti che richiedono prestazioni elevate. Vanta una risoluzione QHD, un basso input lag e un'ampia gamma di colori combinati con un supporto regolabile in altezza. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il rapido tempo di risposta di 1 ms MPRT e il supporto della tecnologia Adaptive Sync del monitor Q24G2A aiutano i gamers nelle loro sessioni videoludiche.

RISOLUZIONE QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.

165HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ben oltre il doppio dello standard del settore di 60 Hz, l'esperienza di gioco sarà assolutamente fluida. Realizzate il potenziale della vostra scheda grafica. Dimenticate i fastidiosi fenomeni di screen tearing ed effetto "mosso". Sentite i vostri riflessi diventare un tutt'uno con l'azione di gioco. Non guardatevi mai indietro.

DISTRAZIONE MINIMA DELLA CORNICE PER LA POSTAZIONE DI BATTAGLIA DEFINITIVA

Ampliate la vostra visuale con la configurazione a monitor multipli. Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva.

PIEDISTALLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

1MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 23,8" |

GENERALE

| | |
|-------------------------|---------|
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | -4 ° |
| Inclinazione range (a) | 21,5 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 23,8 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Frequenza ottimale | 165 Hz |
| Frequenza massima | 165 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |

| | |
|---|-------------------|
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Dot pitch | 0,21 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Contrasto dinamico | 80000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| Risoluzione video | QHD |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 374,6 mm |
| Larghezza | 539,1 mm |
| Profondità | 227,4 mm |
| Peso | 4,78 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |

| | |
|-------------------|----|
| Videosorveglianza | No |
| Mondo Educational | No |
| Medicale | No |