

Videocamera hd 4k NILOX NILOX SPORT - Action Cam 4K DIVE NXAC4KDIVE001	
--	--

Codice	CK305986
EAN	8054320849131
Marca	NILOX
Part number	NXAC4KDIVE001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.605
Volume (cm ³)	2400

Lasciati stupire dalla fantastica qualità di immagine della nuova Nilox 4K DIVE!

Pratica e versatile, perfetta in ogni situazione grazie al doppio schermo a colori e al body waterproof fino a 10 metri di profondità. Inoltre, con la scocca protettiva in dotazione è possibile fare immersioni fino a 30 metri di profondità.

Il touch screen da 2 pollici permette di regolare tutte le impostazioni in modo semplice e veloce.

Il telecomando a distanza facilita l'utilizzo di questa action cam e la seconda batteria inclusa non pone limiti alla registrazione di foto e video.

Con l'applicazione dedicata, inoltre, potrai gestire la 4K DIVE direttamente dallo smartphone e condividere foto e video come e quando puoi.

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 4k
Marca	NILOX

GENERALE

Tipologia	action cam
Sistema memorizzazione prevalente	MICRO SD
Risoluzione	HD 4K
Modalità Fotografica	Si
Colore Primario	Nero

SENSORE

Tipologia	CMOS
Tecnologia	CMOS
Numero Sensori	1
Dimensioni 1/	0 "
Risoluzione Totale	4 MP
Risoluzione Effettiva Video	4 MP
Risoluzione Effettiva Foto	20 MP
Processore Di Immagine	Standard generico
Filtro	nessuno

MONITOR

Tipologia	LCD Touch
Risoluzione	0 px

Formato	4:3
Dimensioni	2 "
MIRINO	
Tipologia	Mirino Assente
Formato	Mirino Assente
Risoluzione	0 px
Dimensioni	0 "
OBIETTIVO	
Tipologia	Obiettivo Generico
Zoom Ottico	0 x
Zoom Digitale	0 x
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	3 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	3 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	3 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	3 mm
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	3
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	3
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	3
Lunghezza Focale Effettiva(16:9) Max.	3
Apertura Min.	2,8 F
Apertura Max.	2,8 F
Diametro filtro	0 mm
REGISTRAZIONE	
Formato Video 16:9	No
Formato Video 4:3	Si
Formato Video 3:2	No
Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	No
Registrazione formato MPEG4	No
Registrazione formato HDV	No
Registrazione formato AVC	No

Registrazione formato AVCHD	No
Registrazione formato MOV	Si
Registrazione LP	No
Sistema di Registrazione Audio	AAC
Standard NTSC	Si
Standard PAL	Si
Standard SECAM	No
STABILIZZATORE	
Modalità	Elettronico
ILLUMINAZIONE	
Modalità Night Mode	No
Illuminazione Minima	0 lux
Luce Video	No
Tipologia Luce video	Assente
Flash	No
MESSA A FUOCO	
Tipo	Fuoco Fisso
Messa a fuoco Manuale	No
Rilevamento dei Volti	No
Funzione Macro	No
Distanza minima di Messa a Fuoco	3 cm
ESPOSIZIONE	
Modalità AE Sport	No
Modalità AE Spiaggia/Neve	No
Modalità AE Notte	No
Modalità AE Altro	nessuna
Compensazione Controluce	Si
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Tipo	fotodiodo integrato
Preselezioni	-
OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	3 s

Velocità Max 1/	3 s
MICROFONO	
Tecnologia	Generica
Numero di Canali	1
MEMORIA	
Supporto Principale	Micro SD
Supporto Secondario	Nessuno
Dimensione memoria interna	0 GB
Dimensione memoria HDD	0 GB
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Funzioni regolazione imagine	nessuna
Effetti immagine	nessuno
Tipologie Dissolvenze	nessuno
Riduzione Disturbi	No
RISOLUZIONE	
Larghezza immagine Foto	5550 px
Altezza immagine Foto	3700 px
CONNESSIONI	
HDMI	1
Uscita Cuffia	0
Connessione USB	Si
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	No
Ingresso per Alimentazione	Si
Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	No
Uscita Component	No
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No

Uscita Videocomposito	No
APP dedicata	Si
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	-
ALTRE CARATTERISTICHE	
Attacco Treppiede Standard	Si
Funzioni di Editing	No
Modalità Dimostrativa	No
Supporto PictBridge	No
Menu Multilingua	inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Greco
Altro	-
ALIMENTAZIONE	
Batterie	Ioni di litio
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	120 min
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Batteria ricaricabile	Si
Batteria ricaricabile aggiuntiva	Si
Caricabatterie/Alimentatore	Si
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	No
Cavi di collegamento audio/video	No
Copriobiettivo	No
Telecomando	Si
Manuale di istruzione	Si
Prodotti in Kit	Custodia stagna (max 30 metri), attacco adesivo per superfici piane e attacco adesivo per superfici curve e kit di montaggio, bicycle mount.
Altri accessori Inclusi	

	Custodia stagna (max 30 metri), attacco adesivo per superfici piane e attacco adesivo per superfici curve e kit di montaggio, bicycle mount.
DIMENSIONI	
Larghezza	33,2 mm
Altezza	29,5 mm
Profondità	11,2 mm
Peso	108 gr
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
Mostra in home page	Si
BATTERIA	
Capacità	1050 mAh
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	10 cm
Lato B	10 cm
Lato C	24 cm
Peso con imballo	605 kg
Frame per secondo	60 fps