


<p>Scanner per documenti e immagini a6 600 dpi RICOH FUJITSU Fi-SERIES WORKGROUP FI-8040</p>	
Codice	CK306269
EAN	4939761313615
Marca	RICOH
Part number	8438586
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.382
Volume (cm ³)	22552.92
<p>fi-8040 Scanner:</p> <p>Lo scanner RICOH fi-8040 è dedicato alle organizzazioni in cerca di uno scanner in grado di unire una qualità dell'immagine leader di mercato, una connettività versatile e un'esperienza utente intuitiva. Oltre a una precisione ottenuta tramite un OCR leader di settore, il dispositivo offre diverse opzioni di connessione: via rete o USB verso un singolo PC. Il touch screen a colori da 10,9cm e l'applicazione DirectScan consentono di eseguire scansioni senza usare un PC e inviarle ai flussi di lavoro o agli indirizzi e-mail, risparmiando tempo e lavoro.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini

Formato	a6
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
capacità carta ADF	50 sheets
Formati carta gestiti	A4, A5, A6, B5, B6, biglietti da visita, cartoline, lettere, formati legali e personalizzati
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	A3, B4 piegato, lettera doppia e tutti i formati di documenti sopra elencati
velocità ADF	40 ppm
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	143 mm
Larghezza	292 mm
Peso	3,1 kg
Profondità	157 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	19 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver per scanner di immagini per Linux (32 bit / 64 bit) [SANE] / Driver per scanner di immagini per macOS
requisiti minimi sistema Windows	Driver Windows consigliato: PaperStream IP (TWAIN) / PaperStream IP (TWAIN x64) per applicazioni a 64 bit / PaperStream IP (ISIS)
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si

Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	tecnologia Clear Image Capture
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A6
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	0 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	ADF
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	SI
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	

	<p>PaperStream Capture</p> <p>PaperStream ClickScan</p> <p>PaperStream ClickScan opzione PDF ricercabile</p> <p>Pannello operativo del software</p> <p>Guida alla risoluzione degli errori</p> <p>Scanner Central Admin Agent</p> <p>Network Setup Tool for fi Series</p> <p>fi Series Online Update</p> <p>ABBYY FineReader for ScanSnap (disponibile per il download)</p>
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	40 ppm
Velocità scansione colori	40 ppm
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
Scansione foto	No
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	6000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No

Altre certificazioni	RoHS
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Standard EDU