


<p>Ssd esterni 2000 GB usb 3.1 gen 2, type c  <b>SANDISK SanDisk Retail</b>  <b>SDSSDE302T00G26</b></p>	
---	--

Codice	CK306674
EAN	0619659204853
Marca	SANDISK
Part number	8543261
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.105
Volume (cm <sup>3</sup> )	455

### La vita scorre velocemente: non perdere tempo

Il tempo vola quando ci si diverte. Per non perderti nemmeno un momento speciale, ti serve un dispositivo di storage portatile e affidabile. Con velocità di lettura di 520 MB/s2, questa SSD portatile SanDisk® ti consente di conservare i tuoi contenuti e i tuoi ricordi in una memoria rapida pensata per chi ha una vita dinamica.

#### **Veloce, portatile, conveniente**

520 MB/s2 di velocità in lettura: alte prestazioni in una SSD portatile.

#### **Conserva i tuoi ricordi più belli**

Esegui il backup dei tuoi contenuti e dei tuoi ricordi su una soluzione di storage perfetta per chi è sempre in giro.

**Massima resistenza**

Portala con te nei tuoi viaggi più avventurosi: resistente alle cadute da un massimo di due metri<sup>4</sup>, questa unità è pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

**Sempre al tuo fianco**

Fissa l'unità al passante della cintura o allo zaino in tutta sicurezza grazie al robusto gancio in gomma.

**Viaggia in tutta tranquillità**

Tranquillità assicurata grazie alla garanzia limitata di 3 anni.<sup>3</sup>

**Affidabilità garantita**

Realizzata da SanDisk®, il marchio che i fotografi professionisti scelgono per gestire al meglio i loro lavori

**SPECIFICHE**

Tipo	ssd esterni
Capacità	2000 GB
Marca	SANDISK
Interfaccia	usb 3.1 gen 2, type c

**DIMENSIONI**

Altezza	96,9 mm
Larghezza	46,9 mm
Peso	79 gr
Profondità	9,91 mm

**SPECIFICHE TECNICHE**

Capacità	2000 GB
Formato	2,5 "
Interfaccia	USB 3.1 Gen 2, Type C
Velocità Scrittura	500 MB/s
Velocità Lettura	520 MB/s
Kit Di Installazione	No
Certificazioni	CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
Altre Caratteristiche	Water resistant: IP55 for water and dust resistance Operating temperature: 0°C to 45°C Storage temperature: -20°C to 85°C Shock: shock-resistant, up to 1500G Vibration: 5g RMS, 10-2000HZ Compatible with PC & Mac computers no driver needed

	Compatible OS: Windows 10, Windows 8, Windows® 7, Windows Vista and Mac OS 10.4+
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Esterno