

Usb-c displayport 8k/30hz 150cm	
Codice	CK306696
EAN	8595611706202
Marca	I-TEC
Part number	C31CBLDP8KBIDIR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.085
Volume (cm³)	352
<p>i-tec USB-C DisplayPort Bi-Directional Cable Adapter 8K/30Hz 150cm Espandete la vostra scrivania o il vostro dock con un monitor esterno tramite il nuovo connettore USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4. Questo adattatore per cavo supporta video fino a 8K e audio stereo.</p> <p>L adattatore per cavo è utilizzabile con tutti i laptop dotati di un connettore USB-C che supporta il trasferimento video (modalità DisplayPort alt), nonché con un connettore Thunderbolt 3/4 o USB4.</p> <p>Questo adattatore per cavo è bidirezionale: può convertire e trasferire video sia da USB-C a DisplayPort che viceversa: da DisplayPort a USB-C.</p> <p>È molto facile da usare: basta collegare l'adattatore alla porta appropriata, USB-C o DisplayPort, e collegare gli accessori desiderati, ad esempio un monitor, un proiettore, ecc.</p> <p>Specifiche Tecniche</p> <p>1x cavo USB-C integrato per il collegamento a un dispositivo host (150 cm) Tecnologia dell'adattatore grafico: USB-C Connettore video: 1x DisplayPort e USB-C Risoluzioni supportate: 1</p>	

monitor 1x DisplayPort ? fino a 8K/30 Hz
 1 monitor 1x DisplayPort ? fino a QHD/144 Hz
 1 monitor 1x DisplayPort ? fino a QHD/240Hz
 Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 1000
 Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettore 1	usb type-c
Connettore 2	displayport

GENERALE

Tipo connett. esterno	USB Type-C
Formato connett. esterno	Maschio
Tipo connett. interno	DisplayPort
Formato connett. interno	Maschio
N° Pezzi per Confezione	1
Colore	Nero
Compatibile con	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatore video con cavo bidirezionale da USB-C a DisplayPort • L'adattatore supporta 1x DisplayPort con risoluzione fino a 8K/30 Hz • Può collegarsi da e a tutte le porte USB-C: USB-C, Thunderbolt 3/4, USB4. • Capacità di trasferimento video da USB-C a DisplayPort e da DisplayPort a USB-C • L'adattatore è compatibile con tutti i principali sistemi operativi • Non richiede installazione per la connessione (Plug & Play) • Requisiti hardware: • • Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt3/4 disponibile • Requisiti di uscita video: • • Dispositivi con una porta USB-C disponibile con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt3. • Per utilizzare frequenze di aggiornamento di 60 Hz o superiori, è necessario un monitor che supporti queste frequenze di aggiornamento. • Per HDR e G-Sync/Freesync, il monitor e la scheda grafica devono supportare queste tecnologie. • Sistema operativo: • • Windows 11, Windows 10, macOS X, Android, Google

	Chrome OS con gli ultimi aggiornamenti.
--	---

DIMENSIONI CON IMBALLO	
-------------------------------	--

Lato A	1,4 cm
--------	--------

Lato B	25 cm
--------	-------

Lato C	18 cm
--------	-------

Peso con imballo	0,09 kg
------------------	---------