



Codice	CK306724
EAN	4710886592884
Marca	ACER
Part number	UM.RB2EE.005
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.925
Volume (cm ³)	71379

CB2

Immagini incredibili

Guardare film, giocare o lavorare: per qualsiasi attività avrai una visualizzazione straordinaria con una risoluzione FHD. Il display da 29"

ZeroFrame permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione.

Da ogni angolazione

Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching) puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.

Assenza di screen tearing

La tecnologia AMD FreeSync elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.

Tempi di risposta incredibili

Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell'azione aumenta con Visual Response Boost a 1 ms. I tempi di risposta rapidi garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un'esperienza più coinvolgente.

Protezione della vista

Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming .

Posizionamento impeccabile

Ovunque posizioni il display, il supporto regolabile ti permette di trovare facilmente la posizione perfetta. Inclinalo, ruotalo e regolane l'altezza per ottenere la perfetta configurazione ergonomica.

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	ACER
Dimensione Schermo	29"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	29 "
Rapporto d'aspetto	21:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,26 mm
Frequenza massima	75 Hz
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	100000000 :1

GENERALE

Regolazione altezza	Si
---------------------	----

Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Cavo HDMI;DP
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	69,87 cm
Altezza	35,8 cm
Profondità	26,9 cm
Peso	6,65 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No