


Plotter epson surecolor sc-p6500e	
Codice	CK306757
Descrizione	Plotter SURECOLOR SC-P6500E
EAN	8715946699561
Marca	EPSON
Part number	C11CJ48301A0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	149
Volume (cm ³)	1328707.5

SPECIFICHE	
Tipo	plotter
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	24 "

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	97,5 cm
Larghezza	136,5 cm
Peso	115,2 kg

Profondità	49,9 cm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0,8 gr/mq
Min grammatura carta	0,1 gr/mq
Diametro esterno rotoli	170 mm
Tipi di supporti	<p>GESTIONE SUPPORTI/CARTA Formati carta 17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 Spessore Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported Spessore carta compatibile 0,1 mm - 1,5 mm Printable Length Roll 91,5 Minimum Roll Capacity - Diameter Roll 1: 170 mm mm Roll Capacity - Weight Roll 1: 6.800 g Stampa senza margini attivata 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Rol</p>
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccogliore fogli	no
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	70 W
Tensione di alimentazione	100-220 V
Consumo energetico in stand-by	2 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	0 mq/h
Precisione del tratto	100 %
SISTEMA DI STAMPA	

Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	6
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	4 GB
Memoria installata	0 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	6,4 dB
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	Si
HP-GL/2	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta usb	0
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1