



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK307121      |
| EAN                       | 8715946680606 |
| Marca                     | EPSON         |
| Part number               | C11CH13301A0  |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 196           |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 1878128       |

**Alta qualità con set di inchiostri a 12 colori**

Il set di inchiostri UltraChrome Pro12 di Epson, con tecnologia K3, utilizza simultaneamente entrambi gli inchiostri neri e include arancione, verde e viola per offrire all'utente un'eccezionale accuratezza del colore. The SC-P9500 è ideale per fotografi professionisti, per la produzione di fine art e per coloro che richiedono la massima qualità di stampa per gli acquirenti esigenti.

**Progettata per la produttività aziendale**

SC-P9500 (44 pollici riunisce qualità e produzione ad alta velocità grazie alla testina di stampa  $\mu$ TFP12 con risoluzione di 300 dpi e 12 canali. Gli utenti potranno beneficiare dell'unità principale sigillata, con protezione dalla polvere, e dei serbatoi secondari dell'inchiostro che assicurano stampa continua anche a bassi livelli di inchiostro.

**La precisione conta**

Con le tecnologie di misurazione, controllo e correzione del colore Epson, i produttori di stampe per la prova colore contrattuale e per il packaging proofing ottengono una maggiore qualità, efficienza e sicurezza.

### Gestione semplice e intuitiva

Gli utenti trarranno vantaggio da un LCD touchscreen da 4,3 pollici altamente intuitivo con interfaccia di facile utilizzo, dall'illuminazione interna per controllare l'avanzamento della stampa e luce LED per la segnalazione visiva di errori o inceppamenti. Inoltre, tutto è progettato per funzionare in perfetta armonia in una soluzione Epson completa, con stampanti, inchiostri, supporti, software e assistenza. Caratteristiche principali

- **Output di qualità (fino a 44 pollici)**  
Set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12, con tecnologia K3
- **Produttività**  
Velocità di produzione eccezionali
- **Affidabilità**  
Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) e protezione dalla polvere
- **Facilità di utilizzo**  
Pannello LCD touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
- **Precisione nella resa dei colori**  
Ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99% 1

1. PANTONE è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 99% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper Semi-matte bianca, driver di stampa Epson con risoluzione a 2400x1200 dpi e inchiostri originali Epson. La copertura dei colori PANTONE può variare con altre condizioni di stampa

### SPECIFICHE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo                      | stampanti inkjet graphic |
| Marca                     | EPSON                    |
| Formato massimo di stampa | 44 "                     |

### DIMENSIONI E PESO

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 121,8 cm |
| Larghezza  | 190,9 cm |
| Peso       | 153,8 kg |
| Profondità | 66,7 cm  |

### GESTIONE MEDIA

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Max grammatura carta             | 0 gr/mq |
| Min grammatura carta             | 0 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli          | 0 mm    |
| Alimentatore rotolo              | sì      |
| Taglierina automatica            | no      |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | no      |

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Consumo energetico in funzione | 110 W |
|--------------------------------|-------|

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tensione di alimentazione        | 220-240 V                      |
| Consumo energetico in stand-by   | 3,4 W                          |
| <b>SOFTWARE</b>                  |                                |
| Compatibile Windows Vista        | No                             |
| Compatibile Windows Xp           | No                             |
| Compatibile Mac                  | No                             |
| Compatibile Linux                | No                             |
| Compatibile Windows 7            | Si                             |
| Compatibile Windows 8            | Si                             |
| <b>QUALITÀ DI STAMPA</b>         |                                |
| Velocità di stampa colore        | 0 mq/h                         |
| Precisione del tratto            | 0 %                            |
| <b>SISTEMA DI STAMPA</b>         |                                |
| Tecnologia di stampa             | Epson UltraChrome Col          |
| Tipologia di stampa              | Inkjet Ag                      |
| Numero testine di stampa         | 0                              |
| Numero cartucce totali           | 12                             |
| Multifunzione                    | No                             |
| <b>MEMORIA</b>                   |                                |
| Capacità hard disk               | 0 GB                           |
| Memoria installata               | 0 MB                           |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>   |                                |
| Rumorosità in funzione           | 49,5 dB                        |
| <b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>      |                                |
| PCL3 GUI                         | No                             |
| Adobe PostScript 3               | No                             |
| HP-GL/2                          | No                             |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>              |                                |
| Porta usb                        | 1                              |
| Scheda di rete                   | Incluso                        |
| Tipo scheda di rete              | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| <b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>     |                                |
| Risoluzione di stampa            | 2400x1200 dpi                  |
| <b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b> |                                |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Formato massimo supportato         | 44 "      |
| Formato massimo per stampa tecnica | A0        |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>               |           |
| Modello consumabile consigliato    | T44J/T44Q |