ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Motherboard ASUS PRO B650M-CT-CSM 90MB1EC0-M0EAYC |   |
| Codice | CK307237 |
| EAN | 4711387164518 |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90MB1EC0-M0EAYC |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.05 |
| Volume (cm³) | 3577.5 |

**PRO B650M-CT-CSM**

Scheda madre aziendale AMD B650 Micro-ATX con sicurezza, affidabilità, gestibilità e facilità di manutenzione migliorate.

Socket AMD AM5 : pronto per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000.

Programma ASUS CSM: una fornitura stabile di schede madri, notifiche di fine vita e software IT per schede madri aziendali.

ASUS Control Center Express: software di monitoraggio e gestione IT integrato che semplifica l'amministrazione del sistema a livello aziendale.

Sicurezza del sistema migliorata: ASUS Boot Defender con conformità NIST SP800-193, BIOS autoripristinante e TPM per salvaguardare i PC.

Prestazioni costanti e affidabili: componenti di alta qualità e test rigorosi per garantire la durata in ambienti difficili.

Gestione e personalizzazione efficienti: un registro eventi e un kit BIOS commerciale per consentire una facile manutenzione.

Migliore facilità di manutenzione: display diagnostico Q-LED Core e intestazione di debug COM per facilitare i processi di costruzione e supporto.

Connettività ultraveloce: porte M.2 PCIe 5.0, DDR5, USB 3.2 Gen 2 e USB 3.2 Gen 1 Type-C ® frontale.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | ddr5 |
| Dimensioni | micro-atx |
| Marca | ASUS |
| Processore Socket | socket am5 |
| Connettore video | 1 x hdmi, 2 x display port |

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Alimentazione | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 1 X HDMI, 2 X Display Port |
| Chipset | AMD B650 |
| CANALI/CONNETTORI | |
| Audio | 3 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 2 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| Ps/2 | 1 |
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 4 |
| USB 3.0 - interni | 0 |
| USB 3.0 - retro | 0 |

| | |
|---|---|
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 - interni | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 - retro | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 2 |
| **AUDIO INTEGRATO** | |
| Numero Canali | 7,1 |
| Modello scheda audio | Realtek 7.1 |
| **VIDEO** | |
| Modello scheda video | Non presente |
| GPU integrata | No |
| **PROCESSORE** | |
| CPU compatibili | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors |
| Famiglia processore | AMD |
| Socket | Socket AM5 |
| **GENERALE** | |
| Dotazione Hardware | 2 x SATA 6Gb/s cables |
| **MEMORIA** | |
| Dual Channel | Si |
| Espansione max | 128 GB |
| Frequenza max | 6400 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Tipo Moduli | DDR5 |
| **DIMENSIONI** | |
| Form factor | Micro-ATX |
| **CONTROLLER** | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN |
| Raid | 0/1/10 |