ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Frigorifero 1 porta sottotavolo libera installazione C BOSCH KGN39VLCT	
Codice	CK307241
EAN	4242005274116
Marca	BOSCH
Part number	KGN39VLCT
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	79.8
Volume (cm³)	1072744.75

KGN39VLCT Serie 4 Frigorifero combinato da libera installazione 203 x 60 cm Metal look Classe C**Spazio extra-large per i tuoi cibi freschi.** Il sistema VitaFresh XXL offre l'ambiente di conservazione ideale per i tuoi cibi freschi. Mantiene la temperatura più bassa per carne e pesce, e ha un cassetto climatizzato che mantiene frutta e verdura veramente fresche. **Il frigorifero che mantiene costante la temperaura - ovunque.** Il raffreddamento non uniforme nel frigorifero può influire notevolmente sul sapore e sulla longevità del cibo. Grazie al Metal back, parete posteriore in metallo, con MultiAirflow, l'umidità e la temperatura sono distribuite uniformemente in tutta l'area di raffreddamento, dai balconcini della porta agli angoli posteriori, il che aiuta il cibo a mantenere la sua integrità più a lungo. **Temperatura stabile e prestazioni efficienti.** La Tecnologia Inverter Intelligente regola costantemente la temperatura del frigorifero in base alle condizioni di temperatura interna ed esterna. Il compressore Inverter adegua la velocità per mantenere la temperatura stabile in modo efficiente. **Sistemi di raffreddamento indipendenti.** Nei frigoriferi combinati con 2 sistemi di raffreddamento, la temperatura del frigorifero e del congelatore è regolabile separatamente, per un raffreddamento più rapido. Usa i comandi elettronici per regolare facilmente la temperatura di ciascun vano. **Un altro livello di conservazione.** Balconcini e ripiani non sono mai abbastanza. Il ripiano divisibile e pieghevole FlexShelf permette di guadagnare spazio per bottiglie e contenitori più voluminosi. **Posiziona il frigorifero dove**

preferisci. Posiziona il tuo frigorifero dove preferisci. Altri modelli di frigoriferi-congelatori standard sul mercato richiedono almeno 10 cm di distanza dal muro per poter aprire porta e cassetti. Grazie a Perfect Fit, l'elettrodomestico può essere posizionato proprio a ridosso di pareti e mobili. La larghezza del frigorifero, infatti, corrisponde alle dimensioni della nicchia. **Sistemi di raffreddamento indipendenti.** Nei frigoriferi combinati con 2 sistemi di raffreddamento, la temperatura del frigorifero e del congelatore è regolabile separatamente, per un raffreddamento più rapido. Usa i comandi elettronici per regolare facilmente la temperatura di ciascun vano. **Funzione Super Cooling.** Con la funzione Super Cooling puoi abbassare la temperatura del tuo frigorifero per raffreddare la spesa più rapidamente e preservare la freschezza degli alimenti già presenti. Così, i prodotti freschi saranno conservati da subito alla giusta temperatura. La puoi attivare premendo un pulsante o dall'app Home Connect. E per evitare consumi inutili, la funzione si spegne in automatico dopo circa 6-15 ore. Se il frigorifero è connesso, puoi impostare Super Cooling anche dall'app, ovunque tu sia. **Posiziona il frigorifero dove preferisci.** Posiziona il tuo frigorifero dove preferisci. Altri modelli di frigoriferi-congelatori standard sul mercato richiedono almeno 10 cm di distanza dal muro per poter aprire porta e cassetti. Grazie a Perfect Fit, l'elettrodomestico può essere posizionato proprio a ridosso di pareti e mobili. La larghezza del frigorifero, infatti, corrisponde alle dimensioni della nicchia. **Illuminazione perfetta su tutti i ripiani.** Grazie alle luci LED, avrai sempre una visibilità perfetta all'interno del tuo frigorifero. L'illuminazione a LED è sostenibile e duratura, ma soprattutto fornisce una luce brillante e uniforme, per vedere chiaramente anche negli angoli. Con il tuo frigorifero smart puoi gestire l'illuminazione con l'app Home Connect: puoi accendere e spegnere del luci dal tuo cellulare o regolarne l'intensità. Per trovare velocemente sempre tutto ciò che cerchi.

SPECIFICHE	
Tipo	1 porta sottotavolo
Modello	libera installazione
Marca	BOSCH
Classe efficienza energetica	C
Sistema raffreddamento	no frost

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	203
Larghezza	60
Peso senza imballo	73,934
Profondità	66,5
FUNZIONI PRINCIPALI	
Congelamento rapido	Si
Raffreddamento rapido	Si
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Piedini	Si
Porta Reversibile	Si
Consumo annuo energia	162

Luce interna	Si
Allaccio alla rete idrica	No
GENERALE	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	15
Classe Climatica	SN (Subnormal) - T (Tropical)
Potere Congelamento	10
Sistema Raffreddamento Frigorifero	No Frost
Tipologia	1 porta sottotavolo
Volume Utile Scomparto Freezer	103
Volume Utile Scomparto Frigorifero	260
Livello di Rumorosità	35
Colore primario	Inox
Tipo di installazione	A libera installazione
Classe efficienza energetica	C
SCOMPARTO FRIGORIFERO	
Balconcini porta oggetti	3
Numero Ripiani	5
Scomparto bottiglie	Si
Materiale Ripiani	Cristallo
SCOMPARTO FREEZER	
Numero Scomparti Freezer	3