

monitor smart PHILIPS 55BDL3452T 55BDL3452T/00



Codice	CK307288
EAN	
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL3452T/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	39.8
Volume (cm ³)	252933.32

Display Multi-Touch a 20 punti.

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch UHD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 20 punti alla volta.

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.
 Processore SoC Android. App native e Web
 Immagini UHD chiare. Contrasto nitido
 Display plug and play Multi-Touch a 20 punti

Configurazione semplice. Controllo totale.
 CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto
 Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
 CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

Sistema versatile

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea

Interazione utente semplificata con la modalità chiosco

SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	PHILIPS

DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	500000 :1
Contrasto standard	1300 :1
Dot pitch	0,31 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 Hz

GENERALE

Tecnologia Touch screen	Projected Capacitive Touch (PCT/PCAP)
Colore principale	Nero

FEATURES

Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

AUDIO

Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W

Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	3
HDMI	2
Porte dvi-d	1
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	140 W
Potenza assorbita stand by	0,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Staffa nella confezione	No
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	74,34 cm
Larghezza	127,26 cm
Profondità	8,17 cm
Peso	27000 gr
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si